

GEVACRIL

GEVACRIL®: XT أنابيب من الاكريليك
GEVACRIL®: أنابيب ملساء من الاكريليك

GEVACRIL®:
high-quality, innovation, transparency



your acrylic professional



GEVACRIL

أنابيب شفافة من الاكريليك المنبتق

القطر الخارجي	الطول المعياري	وحدة	السُمك	التحمل	
		التغليف		القطر الخارجي	السُمك
ملم Ø	ملم	العدد	ملم	ملم	ملم
5	2000	25	1	± 0,3	± 0,20
7	2000	25	1	± 0,3	± 0,20
8	2000	25	2	± 0,3	± 0,25
10 ⊕	2000/4000	25	1,5/2/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30
12 ⊕	2000/4000	25	1/2/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30
13	2000/4000	25	1,5/2	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30
15 ⊕	2000/4000	25	1/2/2,5/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,25/0,30
16	2000/4000	25	2	± 0,3	± 0,25
20 ⊕	2000/4000	5	1/2/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30
25 ⊕	2000/4000	5	2/3	± 0,5	± 0,25/0,30
30 ⊕	2000/4000	5	2/3/4/5	± 0,5	± 0,25/0,30/0,35/0,40
34	2000/4000	5	3	± 0,5	± 0,30
38	2000/4000	5	3	± 0,5	± 0,30
40 ⊕	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,25/0,30/0,35/0,40
44	2000/4000	1	3	± 0,8	± 0,30
50 ⊕	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,25/0,30/0,35/0,40
60 ⊕	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,25/0,35/0,35/0,40
70 ⊕	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,30/0,35/0,40/0,45
80 ⊕	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,9	± 0,30/0,35/0,40/0,45
90 ⊕	2000/4000	1	3/4/5	± 0,9	± 0,30/0,40/0,50
100 ⊕	2000/4000	1	3/4/5	± 1,2	± 0,30/0,40/0,50
110 ⊕	2000/4000	1	3/4/5	± 1,2	± 0,30/0,40/0,50
120 ⊕	2000/4000	1	3/5	± 1,2	± 0,30/0,50
133 ⊕	2000/4000	1	3/5	± 1,3	± 0,35/0,50
150 ⊕	2000/4000	1	3/4/5	± 1,5	± 0,30/0,40/0,45/0,50
160 ⊕	2000/4000	1	4	± 1,5	± 0,40
180 ⊕	2000/4000	1	3/5/4	± 1,5	± 0,40
200 ⊕	2000/4000	1	3/4/5	± 2,0	± 0,40/0,50/0,55
230	2000	1	4/5	± 2,0	± 0,50/0,55
250 ⊕	2000	1	4/5	± 2,0	± 0,50/0,55



your acrylic professional





GEVACRIL

⊖ = البضائع موجودة في المخزن: الانابيب شفافة و الطول المعياري هو الاتي: 2000/4000 ملم (+30/-0)

كما بإمكاننا تصنيع أنابيب بأقطار و الوان و بمقاييس مختلفة.

علاوة عن توفر الموافقات و مواصفات التتابق مع المنتجات الغذائية و وصف الجودة.

طريقة التغليف: HappyLabel و تحمل الانابيب وريقات خضراء و مغلفة بفيلم من PE و محمولة فوق pallets.

أنابيب ملساء من الاكريليك المنبتق

القطر الخارجي ملم Ø	الطول المعياري ملم	وحدة التغليف	السُمك ملم	التحمل	
				القطر الخارجي	السُمك
50 ⊖	2000	1	3	± 0,8 mm.	± 0,30 mm.
60 ⊖	2000	1	3	± 0,8 mm.	± 0,35 mm.
70 ⊖	2000	1	3	± 0,8 mm.	± 0,35 mm.
80 ⊖	2000	1	3	± 0,9 mm.	± 0,35 mm.
90 ⊖	2000	1	3	± 0,9 mm.	± 0,35 mm.
100 ⊖	2000	1	3	± 1,2 mm.	± 0,35 mm.
110 ⊖	2000	1	3	± 1,2 mm.	± 0,35 mm.
120 ⊖	2000	1	3	± 1,2 mm.	± 0,35 mm.
150 ⊖	2000	1	3	± 1,5 mm.	± 0,40 mm.
200 ⊖	2000	1	3	± 1,5 mm.	± 0,40 mm.
250	2000	1	4	± 2,5 mm	± 0,50 mm.

⊖ = البضائع موجودة في المخزن: الانابيب شفافة و الطول المعياري هو الاتي: 2000 ملم (+30/-0)

كما بإمكاننا تصنيع أنابيب بأقطار و الوان و بمقاييس مختلفة.

علاوة عن توفر الموافقات و مواصفات التتابق مع المنتجات الغذائية و وصف الجودة.

طريقة التغليف: HappyLabel و تحمل الانابيب وريقات خضراء و مغلفة بفيلم من PE و محمولة فوق pallets.



your acrylic professional





GEVACRIL

أنابيب شفافة من الاكريليك المنبثق أنابيب ملساء من الاكريليك المنبثق

GEVACRIL® الاداء:

أنابيب XT: شفافة و غير ملونة و تملك قدرة ممتاز على بعث الضوء تناهز 92 %
أنابيب XT: سطحية ملساء و لامعة و ذات جودة عالية

أنابيب ملساء: قدرة ممتازة على توزيع الضوء بفضل سطحيها ذات التأثير المغزول.

أنابيب ملساء: سطحية عالية الجودة ملساء و مضادة للتوسخ و آثار الاصابع.

قدرة تحمل جيدة ضد الصدمات.

قدرة تحمل عالية ضد جميع العوامل و الظروف الطقس و ضد التكهل.

قدرة تحمل جيدة ضد المواد الكيميائية.



سهولة التشكيل حرارياً.

سهولة التلصيق حتى بواسطة صمغ يحتوي على أساس مصنوع من مادة مذيبة.

درجة الحرارة القسوى للمعالجة: $\pm 70^{\circ}\text{C}$

الموافقة و التراخيص: جميع مواصفات التظابق مع المواد الغذائية تتوافق مع أحكام الإتحاد الأوروبي و لوائح FDA.

خفيفة الوزن: وزن نصف وزن الزجاج السيليكوني.





GEVACRIL

سلسلة المنتجات:

أقطار خارجية تذهب من 5 الى 250 ملم و لطول أقصى يناهز 4000 ملم.
سلسلة واسعة من المنتجات المعيارية بأكثر من 100 لون مختلف و متوفرة في المخازن.
تدرج لوني مختلف و متنوع: شفافة و لامعة و فوسفورية و باهتة.
و حسب الطلب: تشكيلات خاصة و مقاييس غير معيارية و الوان مختلفة و مقاييس خصوصية.

تطبيقاتكم

لنقاط البيع و التوزيع في مجال الإشهار البصري

لافتات و فترينات العرض

وحدات مراقبة الجودة مثل وحدات مراقبة تدفق السوائل و أوعية خاصة بالمواد الغذائية و آلات توزيع المشروبات.

تطبيقات هندسية مثل الديكورات الداخلية و مكملات الاثاث و التصميمات الفنية و الشرف.

أثاث و اناة صناعية

الاضاعة الداخلية و الخارجية

التصميمات التيلفزيونية مثل الديكورات و الاثاث و تصنيع اشياء و مكملات تهدف إلى إثارة الاهتمام.

الضمانات:

بطاقة خاصة بالمواصفات الامنية للمواد المصنعة : متوفرة

نظام الجودة: متوفر

التراخيص الخاصة بالخصائص الفنية و التطابق الغذائي و قدرة تحمل النار: متوفرة.

® = registered trademark

Gevacril®
Cast Continued®
are registered trademarks of
Gevacril srl, Melzo, Italy.
www.gevacril.com / info@gevacril.com

