

# GEVACRIL

**GEVACRIL®: 连铸® 管**

**GEVACRIL®:**  
high-quality, innovation, transparency



**your acrylic professional**



# GEVACRIL

## 连铸<sup>®</sup>管

外部 直径 Ø mm.	标准 长度 mm.	厚度 mm.	公差	
			外部 直径	厚度
150	2000	3,5	± 1 mm.	±0,5%
185	2000	3,5	± 1 mm.	±0,5%
200	2000	3,4,5	± 1 mm.	±0,5%
220	2000	3,5	± 1 mm.	±0,5%
230	2000	3,4,5	± 1 mm.	±0,5%
240	2000	3,4,5	± 1 mm.	±0,5%
250	2000	3,4,5	± 1 mm.	±0,5%
260	2000	3,4,5	± 1 mm.	±0,5%
300	2000	3,5	± 1 mm.	±0,5%

标准的压克力管是透明的；标准长度公差是-0 毫米/+30 毫米

本产品符合相关生产许可法规，是食品级材料，并有质量说明

包装系统：黄色贴标，聚乙烯薄膜包装，货盘装运

只提供透明无色的产品



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## 连铸<sup>®</sup>管

### GEVACRIL<sup>®</sup>性能:



透光性能极佳，无色，高达92%的透光率，高于所有其它塑料

完全平滑，具有梦幻般光泽的高质量表面

机械强度良好，不易破碎，强度是玻璃的11倍

极强的导光性，是彩色灯饰产品的最佳选择

格外良好的耐天候老化性

可用于盛装食品

易成形、易弯曲、易加工

易胶合，也可用溶剂型胶粘剂进行胶合

使用温限：± 80°C

生产许可：符合欧盟产品安全认证指令与美国食品及药物管理局规则

质量轻：只是硅酸盐玻璃重量的一半



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## 产品种类:

创新力就竞争力：你可定制各种高质量管材以保持最佳竞争力。最大限度降低成本：  
具有无可比拟的价格和质量优势

库存完备

只提供透明无色的产品

## 产品适用范围:

**POP 广告, POS 系统 (可视通信)**

标牌, 显示器

鱼缸, 净化过滤器

汽车业、航空业

外壳、透明液压装置、食品罐、饮料售货机、

滤水器 建筑用品 (室内装潢、栏杆、阳台以及设计的其他物品)

室内陈设品

室内 / 室外照明设备;

电视演播室设计 (布景、室内陈设品以及其它意在引人注目的物品)

## 安全质量保证:

附有化学品安全技术说明书

具备质量说明体系

符合相关技术指标和食品安全、耐火等级等方面的认证要求

® = registered trademark

Gevacril®

Cast Continued®

are registered trademarks of

Gevacril srl, Melzo, Italy.

[www.gevacril.com](http://www.gevacril.com) / [info@gevacril.com](mailto:info@gevacril.com)



**your acrylic professional**

