

GEVACRIL

GEVACRIL®: 荧光压克力®圆棒

GEVACRIL®: 荧光压克力®棱柱

GEVACRIL®:
high-quality, innovation, transparency



your acrylic professional



GEVACRIL

FLUOR-ACRYL® 圆棒

外部直径 mm	标准长度 mm	包装单位	最小质量	FLUOR-ACRYL® 荧光颜色
挤压型 5 Ø	2000	50	100	蓝色, 绿色, 黄色, 红色
挤压型 10 Ø	2000	25	50	蓝色, 绿色, 黄色, 红色
挤压型 15 Ø	2000	10	50	蓝色, 绿色, 黄色, 红色
浇铸型 20 Ø	2000	1	10	蓝色, 绿色, 黄色, 红色
浇铸型 25	2000	1	10	蓝色, 绿色, 黄色, 红色
浇铸型 30 Ø	2000	1	10	蓝色, 绿色, 黄色, 红色
浇铸型 40 Ø	2000	1	5	蓝色, 绿色, 黄色, 红色
浇铸型 50	2000	1	5	蓝色, 绿色, 黄色, 红色

FLUORA-CRYL® 棱柱

外部剖面 mmxmm	标准长度 mm	包装单位	最小质量	FLUOR-ACRYL® 荧光颜色
浇铸型 20x20 Ø	2000	1	10	蓝色, 绿色, 黄色, 红色
浇铸型 30x30	2000	1	10	蓝色, 绿色, 黄色, 红色
浇铸型 40x40	2000	1	5	蓝色, 绿色, 黄色, 红色
浇铸型 50x50	2000	1	5	蓝色, 绿色, 黄色, 红色

(Ø)是指库存产品；标准长度公差是-0 毫米/+30 毫米。

可根据具体要求生产其它剖面 and 长度的产品

本产品符合相关生产许可法规，并有质量说明

包装系统：浇铸型棱柱是白色贴标，挤压型棱柱是绿色贴标，聚乙烯薄膜包装，货盘装运



your acrylic professional





GEVACRIL

FLUORACRYL[®] 圆棒和棱柱

GEVACRIL[®] 性能:



高流明，高光漫射度

极高的灵活性：你可以完全依靠我们的库存而无需大量订货

各类FLUORACRYL产品将使你的POP广告, POS系统具有高亮度、高质量的外表

极强的导光性，适用于各种灯具产品，是彩色灯饰产品的理想材料

完全光滑的高质量表面，无以伦比的公差水平

机械强度良好，不易破碎，强度是玻璃的11倍



室内外均格外良好的耐天候老化性

易成形、易弯曲、易加工

易胶合，也可用溶剂型胶粘剂进行胶合

使用温限：± 80°C

生产许可：符合欧盟产品安全认证指令与美国食品及药物管理局规则

质量轻：只是硅酸盐玻璃重量的一半



your acrylic professional





GEVACRIL

产品种类:

拥有欧洲市场上规格最为齐全的产品：可生产外径5毫米到50毫米，长度在2000毫米以内的产品

库存齐备，产品仓储达数千米

可以根据客户的要求提供各种尺寸和颜色的产品

产品应用范围:

POP 广告, POS 系统 (可视通信)

标牌, 显示器

液晶技术

照明

建筑用品 (室内装潢、栏杆、阳台以及设计的其他物品)

室内陈设品

室内 / 外照明设备;


电视演播室设计 (布景、室内陈设品以及其它意在引人注目的物品)

安全质量保证:

附有化学品安全技术说明书

具备质量说明体系

符合相关技术指标和食品安全、耐火等级等方面的认证要求



® = registered trademark

Gevacril®

Cast Continued®

are registered trademarks of

Gevacril srl, Melzo, Italy.

www.gevacril.com / info@gevacril.com



your acrylic professional

