

# GEVACRIL

**GEVACRIL®: GS ACRYLGLAS ROHRE**  
Transparent – farbig – FLUOR-ACRYL®

**GEVACRIL®:**  
Hohe Qualität, Innovation, Transparenz



**your acrylic professional**



# GEVACRIL

## GS GLASKLARE ACRYL-ROHRE

Außen- Durchmesser Ø mm	Standard- Länge mm	Stärke mm	Toleranz		
			Außen- Durchmesser	Stärke in mm	
				3-10	12-15
40	2000	3;4	+1%,-0,5%	± 1	/
44	2000	3;4;5	+1%,-0,5%	± 1	/
50	2000	3;4;5;6	+1%,-0,5%	± 1	/
60	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1	/
64	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1	/
70	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
76	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
80	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
90	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
100	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
102	2000	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
110	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
115	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
120	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
125	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
127	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
134	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
139	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
150	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
153	2000	3,4,5,6, 8	± 0,5%	± 1	/
160	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
164	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
170	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
185	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
200	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
215	2000	3;4;5;6;7;8;10	± 0,5%	± 1	± 1,5
220	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
230	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
240	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
250	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
260	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
270	2000/2100	4;5;6;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5
300	2000/2100	4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
300	4100	5	± 0,3%	± 1	/
350	2100	4;5;6;7;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5
400	2050	4;5;6;7;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5
500	2050	5;6;7;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5



your acrylic professional





# GEVACRIL

Standard Rohre sind glasklar; die Toleranz der Standard-Länge beträgt - 0/+30mm

Auf Anfrage können wir auch andere Durchmesser, Stärken oder Längen anfertigen.

Zulassungen und Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Lebensmitteln, Qualitätsbeschreibungen : erhältlich.

Verpackungssystem: Weiße Etiketten, die Rohre werden auf Paletten gestellt und in PE Folie umwickelt.

Glasklar, transparent, fluoreszierend und in Opal Farbabstufungen.

## GS GLASKLARE ACRYL-ROHRE

### GEVACRIL® Leistungsmerkmale:



Völlig durchsichtig und farblos, exzellente Lichtdurchlässigkeit von 92%, höher als bei allen anderen Kunststoffen

Oberfläche von höchster Qualität, völlig glatt, fantastischer Glanz

Hohe Bruchsicherheit, elf mal höher als bei Glas

Extrem lichtdurchlässig, daher das ideale Material für beleuchtete Anwendungen

Extrem wetter- und alterungsbeständig

Zugelassen für den Lebensmittelgebrauch

Einfach zu thermoformen, biegen und verarbeiten

Problemlos zu verkleben, auch mit gängigem Kleber

Höchstgebrauchstemperatur:  $\pm 80^{\circ}\text{C}$

Einhaltung der EU-Richtlinien und der FDA-Regelungen

Extrem leicht: Nur halb so schwer wie Silikatglas



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## Das Lieferprogramm:

Das vollständigste Angebot auf dem europäischen Markt: Außendurchmesser von 40mm bis 500mm für Längen bis zu 4100mm

Die beste Produktauswahl mit über 150 Artikeln auf Lager!

Glasklar, transparent, fluoreszierend und in Opal Farbabstufungen: Eine unübertroffene Farbauswahl!

Auf Anfrage: Zuschnitte, unterschiedliche Farben und Durchmesser

## Ihre Anwendungen:

POP, POS (Objekte der visuellen Kommunikation)

Leuchtreklamen, Schaufenster, Displays

Aquariums, Reinigungsfilter

Fahrzeugindustrie, Luft und Raumfahrtindustrie

Wohnungswesen, Qualitätskontrolle, Lebensmittelbehälter,

Getränkespender, Wasserfilter

Architektonische Anwendungen (Innenausstattung, Geländer, Balkone, Design- und Kunstobjekte)

Möbelstücke

Außen- und Innenbeleuchtung

TV Studio Design ( Set Dekoration, Möbelstücke, Blickfang Objekte)

## Zulassungen:

Sicherheitsdatenblätter: erhältlich

Qualitätsbeschreibung: erhältlich

Zulassungen: Technische Eigenschaften; Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Lebensmitteln, Feuerbeständigkeit

® = registered trademark

Gevacril®

Cast Continued®

are registered trademarks of  
Gevacril srl, Melzo, Italy.

[www.gevacril.com](http://www.gevacril.com) / [info@gevacril.com](mailto:info@gevacril.com)



**your acrylic professional**

