

# GEVACRIL

**GEVACRIL®: FLUOR-ACRYL® RUNDSTÄBE  
FLUOR-ACRYL® VIERKANTSTÄBE**

**GEVACRIL®:**  
**Hohe Qualität, Innovation, Transparenz**



**your acrylic professional**



# GEVACRIL

## FLUOR-ACRYL® RUNDSTÄBE

Außendurchmesser mm	Standard- Länge mm	Verpackungs- Einheit	Mindest- menge	FLUOR-ACRYL® Fluor- Farben
<b>XT 5 Ø</b>	2000	50	100	blau, grün, gelb, rot
<b>XT 10 Ø</b>	2000	25	50	blau, grün, gelb, rot
<b>XT 15 Ø</b>	2000	10	50	blau, grün, gelb, rot
<b>CAST 20 Ø</b>	2000	1	10	blau, grün, gelb, rot
<b>CAST 25</b>	2000	1	10	blau, grün, gelb, rot
<b>CAST30 Ø</b>	2000	1	10	blau, grün, gelb, rot
<b>CAST 40 Ø</b>	2000	1	5	blau, grün, gelb, rot
<b>CAST 50</b>	2000	1	5	blau, grün, gelb, rot

## FLUOR-ACRYL® VIERKANTSTÄBE

Externes Profil mmxmm	Standard - Länge mm	Verpackungs- Einheit	Mindest- Menge	FLUOR-ACRYL® Fluor-Farben
<b>CAST 20x20 Ø</b>	2000	1	10	blau, grün, gelb, rot
<b>CAST30x30</b>	2000	1	10	blau, grün, gelb, rot
<b>CAST 40x40</b>	2000	1	5	blau, grün, gelb, rot
<b>CAST 50x50</b>	2000	1	5	blau, grün, gelb, rot

(Ø) Produkte auf Lager; die Toleranz der Standardlänge beträgt -0/+30mm

Auf Anfrage können wir auch andere Durchmesser und Längen anfertigen

Zulassungen und Qualitätsbeschreibungen : erhältlich

Verpackungssystem: GS-Vierkantstäbe werden weiß etikettiert, EX - Vierkantstäbe werden grün etikettiert. Sie werden in PE Folie umwickelt und auf Paletten gestellt.



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## FLUORACRYL<sup>®</sup> RUND-UND VIERKANTSTÄBE

### GEVACRIL<sup>®</sup> Leistungsmerkmale:

**Außergewöhnliche Brillanz und extreme Lichtdurchlässigkeit**

**Die höchste Flexibilität: Sie können sich auf unser Lager verlassen und Sie brauchen große Mengen nicht zu bestellen**

**Die FLUORACRYL Abstufungsfarben werden Ihrem POP - und POS ein Profil höchster Qualität und einen exzeptionellen Glanz verleihen.**

**Extrem lichtdurchlässig, daher das ideale Material für beleuchtete Anwendungen und für die Anfertigung hellfarbiger Artikel**

**Oberfläche von höchster Qualität, völlig glatt, fantastisch, ungeschlagene Toleranzen**

**Hohe Bruchsicherheit, elf mal höher als bei Glas**



**Extrem wetter- und alterungsbeständig innen sowie draußen**

**Einfach zu thermoformen, biegen und verarbeiten**

**Problemlos zu verkleben, auch mit gängigem Kleber**

**Höchstgebrauchstemperatur:  $\pm 80^{\circ}\text{C}$**

**Zulassungen: Einhaltung der EU-Richtlinien und der FDA-Regelungen**

**Extrem leicht: nur halb so schwer wie Silikatglas**



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## Das Lieferprogramm:

Die vollständigste Auswahl auf dem europäischen Markt:

Außendurchmesser von 5mm bis 50mm für Längen bis zu 2000mm

Die beste Produktauswahl mit tausenden Metern auf Lager

Auf Anfrage: Zuschnitte, unterschiedliche Farben und Durchmesser

## Ihre Anwendungen:

POP, POS (Objekte der visuellen Kommunikation)

Leuchtreklamen, Schaufenster, Displays

LED Technologie

Beleuchtung

Architektonische Anwendungen (Inneneinrichtung, Geländer, Balkone, Design- und Kunstobjekte)

Möbelstücke

Außen- und Innenbeleuchtung

TV Studio Design ( Set Dekoration, Möbelstücke, Blickfang Objekte)

## Garantien:

Sicherheitsdatenblätter: erhältlich

Qualitätsbeschreibung: erhältlich

Zulassungen: Technische Eigenschaften; Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Lebensmitteln, Feuerbeständigkeit



© = registered trademark  
Gevacril®  
Cast Continued®  
are registered trademarks of  
Gevacril srl, Melzo, Italy.  
[www.gevacril.com](http://www.gevacril.com) / [info@gevacril.com](mailto:info@gevacril.com)



**your acrylic professional**

