

GEVACRIL

**GEVACRIL®: FLUOR-ACRYL® RUNDSTÄBE
FLUOR-ACRYL® VIERKANTSTÄBE**

GEVACRIL®:
Hohe Qualität, Innovation, Transparenz



your acrylic professional



GEVACRIL

FLUOR-ACRYL® RUNDSTÄBE

Außendurchmesser mm	Standard- Länge mm	Verpackungs- Einheit	Mindest- menge	FLUOR-ACRYL® Fluor- Farben
XT 5 Ø	2000	50	100	blau, grün, gelb, rot
XT 10 Ø	2000	25	50	blau, grün, gelb, rot
XT 15 Ø	2000	10	50	blau, grün, gelb, rot
CAST 20 Ø	2000	1	10	blau, grün, gelb, rot
CAST 25	2000	1	10	blau, grün, gelb, rot
CAST30 Ø	2000	1	10	blau, grün, gelb, rot
CAST 40 Ø	2000	1	5	blau, grün, gelb, rot
CAST 50	2000	1	5	blau, grün, gelb, rot

FLUOR-ACRYL® VIERKANTSTÄBE

Externes Profil mmxmm	Standard - Länge mm	Verpackungs- Einheit	Mindest- Menge	FLUOR-ACRYL® Fluor-Farben
CAST 20x20 Ø	2000	1	10	blau, grün, gelb, rot
CAST30x30	2000	1	10	blau, grün, gelb, rot
CAST 40x40	2000	1	5	blau, grün, gelb, rot
CAST 50x50	2000	1	5	blau, grün, gelb, rot

(Ø) Produkte auf Lager; die Toleranz der Standardlänge beträgt -0/+30mm

Auf Anfrage können wir auch andere Durchmesser und Längen anfertigen

Zulassungen und Qualitätsbeschreibungen : erhältlich

Verpackungssystem: GS-Vierkantstäbe werden weiß etikettiert, EX - Vierkantstäbe werden grün etikettiert. Sie werden in PE Folie umwickelt und auf Paletten gestellt.



your acrylic professional





GEVACRIL

FLUORACRYL[®] RUND-UND VIERKANTSTÄBE

GEVACRIL[®] Leistungsmerkmale:

Außergewöhnliche Brillanz und extreme Lichtdurchlässigkeit

Die höchste Flexibilität: Sie können sich auf unser Lager verlassen und Sie brauchen große Mengen nicht zu bestellen

Die FLUORACRYL Abstufungsfarben werden Ihrem POP - und POS ein Profil höchster Qualität und einen exzeptionellen Glanz verleihen.

Extrem lichtdurchlässig, daher das ideale Material für beleuchtete Anwendungen und für die Anfertigung hellfarbiger Artikel

Oberfläche von höchster Qualität, völlig glatt, fantastisch, ungeschlagene Toleranzen

Hohe Bruchsicherheit, elf mal höher als bei Glas



Extrem wetter- und alterungsbeständig innen sowie draußen

Einfach zu thermoformen, biegen und verarbeiten

Problemlos zu verkleben, auch mit gängigem Kleber

Höchstgebrauchstemperatur: $\pm 80^{\circ}\text{C}$

Zulassungen: Einhaltung der EU-Richtlinien und der FDA-Regelungen

Extrem leicht: nur halb so schwer wie Silikatglas



your acrylic professional





GEVACRIL

Das Lieferprogramm:

Die vollständigste Auswahl auf dem europäischen Markt:

Außendurchmesser von 5mm bis 50mm für Längen bis zu 2000mm

Die beste Produktauswahl mit tausenden Metern auf Lager

Auf Anfrage: Zuschnitte, unterschiedliche Farben und Durchmesser

Ihre Anwendungen:

POP, POS (Objekte der visuellen Kommunikation)

Leuchtreklamen, Schaufenster, Displays

LED Technologie

Beleuchtung

Architektonische Anwendungen (Inneneinrichtung, Geländer, Balkone, Design- und Kunstobjekte)

Möbelstücke

Außen- und Innenbeleuchtung

TV Studio Design (Set Dekoration, Möbelstücke, Blickfang Objekte)

Garantien:

Sicherheitsdatenblätter: erhältlich

Qualitätsbeschreibung: erhältlich

Zulassungen: Technische Eigenschaften; Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Lebensmitteln, Feuerbeständigkeit



© = registered trademark
Gevacril®
Cast Continued®
are registered trademarks of
Gevacril srl, Melzo, Italy.
www.gevacril.com / info@gevacril.com



your acrylic professional

