

# GEVACRIL

**GEVACRIL®: XT ACRYLGLAS ROHRE  
SATINIERTER ROHRE**

**GEVACRIL®:**  
**Hohe Qualität, Innovation, Transparenz**



**your acrylic professional**



# GEVACRIL

## XT GLASKLARE ACRYL ROHRE

Außen- Durchmesser	Standard Länge	Verpackungs- Einheit		Stärke	Toleranzen	
		N	mm		Außen- Durchmesser	Stärke
Ø mm	mm	N	mm	mm	mm	
5	2000	25	1	± 0,3	± 0,20	
7	2000	25	1	± 0,3	± 0,20	
8	2000	25	2	± 0,3	± 0,25	
10 ⊕	2000/4000	25	1,5/2/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30	
12 ⊕	2000/4000	25	1/2/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30	
13	2000/4000	25	1,5/2	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30	
15 ⊕	2000/4000	25	1/2/2,5/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,25/0,30	
16	2000/4000	25	2	± 0,3	± 0,25	
20 ⊕	2000/4000	5	1/2/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30	
25 ⊕	2000/4000	5	2/3	± 0,5	± 0,25/0,30	
30 ⊕	2000/4000	5	2/3/4/5	± 0,5	± 0,25/0,30/0,35/0,40	
34	2000/4000	5	3	± 0,5	± 0,30	
38	2000/4000	5	3	± 0,5	± 0,30	
40 ⊕	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,25/0,30/0,35/0,40	
44	2000/4000	1	3	± 0,8	± 0,30	
50 ⊕	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,25/0,30/0,35/0,40	
60 ⊕	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,25/0,35/0,35/0,40	
70 ⊕	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,30/0,35/0,40/0,45	
80 ⊕	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,9	± 0,30/0,35/0,40/0,45	
90 ⊕	2000/4000	1	3/4/5	± 0,9	± 0,30/0,40/0,50	
100 ⊕	2000/4000	1	3/4/5	± 1,2	± 0,30/0,40/0,50	
110 ⊕	2000/4000	1	3/4/5	± 1,2	± 0,30/0,40/0,50	
120 ⊕	2000/4000	1	3/5	± 1,2	± 0,30/0,50	
133 ⊕	2000/4000	1	3/5	± 1,3	± 0,35/0,50	
150 ⊕	2000/4000	1	3/4/5	± 1,5	± 0,30/0,40/0,45/0,50	
160 ⊕	2000/4000	1	4	± 1,5	± 0,40	
180 ⊕	2000/4000	1	3/5/4	± 1,5	± 0,40	
200 ⊕	2000/4000	1	3/4/5	± 2,0	± 0,40/0,50/0,55	
230	2000	1	4/5	± 2,0	± 0,50/0,55	
250 ⊕	2000	1	4/5	± 2,0	± 0,50/0,55	



your acrylic professional





# GEVACRIL

⊙ = Artikel auf Lager; Standard- Rohre sind glasklar; die Standard-Länge beträgt 0/4000 mm (-0/+30mm).

Auf Anfrage können wir auch andere Durchmesser, Farben, Stärken oder Längen anfertigen.

Zulassungen und Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Lebensmitteln, Qualitätsbeschreibungen : erhältlich.

HappyLabel-Verpackungssystem: Grüne Etikette, in PE Folie umwickelt und auf Paletten gestellt

## XT GLASKLARE ACRYL ROHRE

Außen-Durchmesser Ø mm	Standard Länge mm	Verpackungs-Einheit	Stärke mm	Toleranzen	
				Außen-Durchmesser	Stärke
50 ⊙	2000	1	3	± 0,8 mm	± 0,30 mm
60 ⊙	2000	1	3	± 0,8 mm	± 0,35 mm
70 ⊙	2000	1	3	± 0,8 mm	± 0,35 mm
80 ⊙	2000	1	3	± 0,9 mm	± 0,35 mm
90 ⊙	2000	1	3	± 0,9 mm	± 0,35 mm
100 ⊙	2000	1	3	± 1,2 mm	± 0,35 mm
110 ⊙	2000	1	3	± 1,2 mm	± 0,35 mm
120 ⊙	2000	1	3	± 1,2 mm	± 0,35 mm
150 ⊙	2000	1	3	± 1,5 mm	± 0,40 mm
200 ⊙	2000	1	3	± 1,5 mm	± 0,40 mm
250	2000	1	4	± 2,5 mm	± 0,50 mm

⊙ = Artikel auf Lager; die Standard-Länge beträgt 2000 mm (-0/+30mm).

Auf Anfrage können wir auch andere Durchmesser, Stärken, Farben oder Längen anfertigen.

Zulassungen und Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Lebensmitteln, Qualitätsbeschreibungen : erhältlich.

Verpackungssystem: Grüne Etikette, in PE Folie umwickelt und auf Paletten gestellt



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## XT GLASKLARE ACRYLROHRE XT SATINIERTE ACRYL ROHRE

### GEVACRIL® Leistungsmerkmale:

(XT glasklar)

- völlig durchsichtig und farblos, exzellente Lichtdurchlässigkeit von 92%,
- Oberfläche von höchster Qualität, völlig glatt, fantastischer Glanz

(XT satiniert)

- Samtige Oberfläche, ausgezeichnete Lichtdiffusion, gute Lichtdurchlässigkeit
- Oberfläche von höchster Qualität, fein, beständig gegenüber Schmutz und Fingerabdrücken

Hohe Bruchsicherheit 11 mal höher als bei Glas



**Außerordentlich wetter- und alterungsbeständig**

**Gute chemische Beständigkeit**

**Einfach zu thermoformen, biegen und verarbeiten**

**Einfach zu kleben auch mit gängigem Kleber**

**Höchstgebrauchstemperatur:  $\pm 70^{\circ}\text{C}$**

**Zugelassen für Lebensmittelgebrauch**

**Einhaltung der EC Richtlinien und der FDA Regelungen**

**Extrem leicht: Nur halb so schwer wie Silikatglas**





# GEVACRIL

## Das Lieferprogramm

Von AD 5mm bis OD 250mm für Längen bis zu 4000mm

Große Produktauswahl mit über 100 verschiedenen Artikeln

Glasklar, transparent, fluoreszierend und in Opal Farbabstufungen

Auf Anfrage: Zuschnitte, nicht- standardisierte Längen, individuelle Maße und verschiedene Farben

## Ihre Anwendungen:

POP, POS (Objekte der visuellen Kommunikation)

Leuchtreklamen, Schaufenster, Displays

Wohnungswesen, Qualitätskontrolle

Für Lebensmittelaufbewahrung, Getränkespender und Wasserfilter geeignet

Architektonische Anwendungen (Innenausstattung, Geländer, Balkone, Design- und Kunstobjekte)

Möbelstücke

Außen- und Innenbeleuchtung

TV Studio Design ( Set Dekoration, Möbelstücke, Blickfang Objekte)

## Garantien:

Sicherheitsdatenblätter: erhältlich

Qualitätsbeschreibung: erhältlich

Zulassungen: Technische Eigenschaften; Verwendbarkeit in Verbindung mit Lebensmitteln, Feuerbeständigkeit

® = registered trademark  
Gevacril®  
Cast Continued®  
are registered trademarks of  
Gevacril srl,  
Melzo, Italy.  
[www.gevacril.com](http://www.gevacril.com)  
[info@gevacril.com](mailto:info@gevacril.com)



**your acrylic professional**

