

GEVACRIL

BARRAS REDONDAS DE ACRILICO COLADO
BARRAS CUADRADAS DE ACRILICO COLADO

GEVACRIL®:

High-quality, innovation, transparency



your acrylic professional



GEVACRIL

BARRAS REDONDAS DE ACRILICO COLADO

Díámetro externo Ø mm	Longitud estándar Mm	Unidad embalaje N	Tolerancia díámetro externo
5 Ø	2000	25	± 0,2 mm
6 Ø	2000	25	± 0,2 mm
7	2000	25	± 0,2 mm
8 Ø	2000	25	± 0,2 mm
9	2000	25	± 0,2 mm
10 Ø	2000	10	± 0,2 mm
11	2000	10	± 0,2 mm
12 Ø	2000	10	± 0,2 mm
13	2000	10	± 0,2 mm
14	2000	10	± 0,2 mm
15 Ø	2000	10	± 0,2 mm
16	2000	10	± 0,2 mm
17	2000	10	± 0,2 mm
18 Ø	2000	10	± 0,2 mm
19	2000	10	± 0,2 mm
20 Ø	2000	5	± 0,2 mm
21	2000	5	± 0,2 mm
22 Ø	2000	5	± 0,2 mm
23	2000	5	± 0,2 mm
24	2000	5	± 0,2 mm
25 Ø	2000	5	± 0,2 mm
26	2000	1	± 0,2 mm
27	2000	1	± 0,2 mm
28	2000	1	± 0,2 mm
30 Ø	2000	1	± 0,2 mm
32	2000	1	± 0,2 mm
34	2000	1	± 0,2 mm
35 Ø	2000	1	± 0,2 mm
36	2000	1	± 0,2 mm
40 Ø	2000	1	± 0,2 mm
45 Ø	2000	1	± 0,2 mm
50 Ø	2000	1	± 0,2 mm
55 Ø	2000	1	± 1,0 mm.
60 Ø	2000	1	± 1,0 mm.
65 Ø	2000	1	± 1,0 mm.
70 Ø	2000	1	± 1,0 mm.
75 Ø	2000	1	± 1,0 mm.
80 Ø	2000	1	± 1,0 mm.
85 Ø	2000	1	± 1,0 mm.
90 Ø	2000	1	± 1,0 mm.
95 Ø	2000	1	± 1,0 mm.
100 Ø	2000	1	± 1,0 mm.
110 Ø	1000	1	± 1,0 mm.
120 Ø	1000	1	± 1,0 mm.
130 Ø	1000	1	± 1,0 mm.
140 Ø	1000	1	± 1,0 mm.
150 Ø	1000	1	± 1,0 mm.
160 Ø	1000	1	± 1,0 mm.
170 Ø	1000	1	± 1,0 mm.
180 Ø	1000	1	± 1,0 mm.
190 Ø	1000	1	± 1,0 mm.
200 Ø	1000	1	± 1,0 mm.



your acrylic professional





GEVACRIL

BARRAS CUADRADAS DE ACRILICO COLADO

Longitud de los lados [] mm	Longitud estándar** Mm	Unidad embalaje N	Tolerancia perfil
10x10 ⊕	2000	10/15	± 0,4 mm.
12x12 ⊕	2000	10/15	± 0,4 mm.
15x15 ⊕	2000	1/10	± 0,4 mm.
16x16	2000	1/10	± 0,4 mm.
18x18	2000	1/10	± 0,4 mm.
20x20 ⊕	2000	1/10	± 0,4 mm.
22x22	2000	1/10	± 0,4 mm.
24x24	2000	1/10	± 0,4 mm.
25x25 ⊕	2000	1/10	± 0,4 mm.
28x28	2000	1 / 2	± 0,4 mm.
30x30 ⊕	2000	1 / 2	± 0,4 mm.
34x34	2000	1 / 2	± 0,4 mm.
35x35 ⊕	2000	1 / 2	± 0,4 mm.
38x38	2000	1 / 2	± 0,4 mm.
40x40 ⊕	2000	1 / 2	± 0,4 mm.
45x45 ⊕	2000	1 / 2	± 0,4 mm.
50x50 ⊕	2000	1 / 2	± 0,4 mm.
55x55	2000	1	± 1,0 mm.
60x60 ⊕	2000	1	± 1,0 mm.
65x65	2000	1	± 1,0 mm.
70x70 ⊕	2000	1	± 1,0 mm.
75x75	2000	1	± 1,0 mm.
80x80 ⊕	2000	1	± 1,0 mm.
85x85	2000	1	± 1,0 mm.
90x90 ⊕	2000	1	± 1,0 mm.
95x95	2000	1	± 1,0 mm.
100x100 ⊕	2000	1	± 1,0 mm.
110x110	2000	1	± 1,0 mm.
120x120	2000	1	± 1,0 mm.

⊕=artículos disponibles en stock; las barras estándar son transparentes; la tolerancia estándar de la longitud es: -0/+30 mm

Si usted lo solicita, podemos proporcionarle otros diámetros, espesores y longitudes

Aprobación, compatibilidad con productos alimenticios, descripción de calidad: disponibles

Sistema de embalaje HappyLabel: las barras de acrílico colado son etiquetadas en blanco, empaquetadas en película PE y embaladas en pallets.

Colores: transparentes, traslúcidos, fluorescentes y opacos



your acrylic professional





GEVACRIL

BARRAS REDONDAS Y CUADRADAS DE ACRILICO COLADO

GEVACRIL® prestaciones:



Perfectamente transparentes, de gran brillo e incoloras, excelente transmisión de la luz con un valor de 92%, mayor que el resto de los otros plásticos.

Extraordinaria conducción de la luz: material ideal para todas las aplicaciones de iluminación y señalización.

Superficie de excelente calidad, completamente lisa, incolora, y de insuperable tolerancia.

Alta resistencia, once veces superior en comparación con el vidrio.

Excepcional resistencia a las condiciones climáticas y envejecimiento, tanto en lugares abiertos como cerrados.

Compatibilidad con productos alimenticios.

Fáciles de termoformar, curvar y transformar.



Fáciles de adherir, incluso con solventes adhesivos.

Máxima temperatura de trabajo: $\pm 80^{\circ}\text{C}$.

Cumple con las directivas de la Comunidad Económica Europea y normas de la FDA.

Pesan la mitad que el vidrio de sílice



your acrylic professional





GEVACRIL

Línea:

La más completa en el mercado europeo: desde OD 10 mm a OD 200 mm, hasta 3000 mm de longitud.

Amplia gama de disponibilidad, con miles de metros en stock.

Insuperable gama de colores: transparentes, traslúcidos, fluorescentes y opacos.

Si usted lo solicita, podemos proporcionarle: cortes a medida, diferentes colores y diámetros.

Aplicaciones:

Puntos de compra, puntos de venta (comunicación visual).

Carteles, escaparates y vitrinas.

Tecnología LED.

Iluminación.

Aplicaciones arquitectónicas (decoración de interiores, barandas, balcones, objetos y diseños artísticos).

Mobiliarios.

Iluminación interior y exterior.

Diseño de estudios de TV (decoración de escenarios, mobiliario y objetos decorativos).

Garantías:

Certificado de seguridad del material: disponible.

Sistema de descripción de calidad: disponible.

Aprobación: Propiedades técnicas, compatibilidad con productos alimenticios; resistentes al fuego.

© = registered trademark
Gevacril®
Cast Continued®
are registered trademarks of
Gevacril srl, Melzo, Italy.
www.gevacril.com / info@gevacril.com



your acrylic professional

