

# GEVACRIL

**GEVACRIL®: TUBOS DE ACRILICO COLADO**  
transparentes – de colores – fluor-acryl

**GEVACRIL®:**  
high-quality, innovation, transparency



**your acrylic professional**



# GEVACRIL

## TUBOS TRANSPARENTES DE ACRILICO COLADO

Diámetro externo Ø mm	Longitud estándar mm	Espesor mm	Tolerancia		
			Diámetro externo	Espesor en mm	
				3-10	12-15
40	2000	3;4	+1%,-0,5%	± 1	/
44	2000	3;4;5	+1%,-0,5%	± 1	/
50	2000	3;4;5;6	+1%,-0,5%	± 1	/
60	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1	/
64	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1	/
70	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
76	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
80	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
90	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
100	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
102	2000	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
110	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
115	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
120	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
125	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
127	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
134	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
139	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
150	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
153	2000	3,4,5,6, 8	± 0,5%	± 1	/
160	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
164	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
170	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
185	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
200	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
215	2000	3;4;5;6;7;8;10	± 0,5%	± 1	± 1,5
220	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
230	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
240	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
250	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
260	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
270	2000/2100	4;5;6;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5
300	2000/2100	4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
300	4100	5	± 0,3%	± 1	/
350	2100	4;5;6;7;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5
400	2050	4;5;6;7;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5
500	2050	5;6;7;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5



your acrylic professional





# GEVACRIL

Los tubos estándar son transparentes; la tolerancia estándar de la longitud es: -0/+30 mm.

Si usted lo solicita, podemos proporcionarle otros diámetros, espesores y longitudes


Compatibilidad con productos alimenticios, descripción de calidad: disponibles

Sistema de embalaje HappyLabel: los tubos son etiquetados en blanco, se empaquetan en película PE y se emban en pallets.

Colores: Transparente, traslúcido, fluorescente y opaco

## TUBOS TRANSPARENTES DE ACRILICO COLADO

### GEVACRIL<sup>®</sup> prestaciones:



Los tubos son perfectamente transparentes e incoloros, excelente transmisión de la luz con un valor de 92%, mayor que el resto de los otros plásticos.

Superficie de excelente calidad, completamente lisa y de gran brillo.

Alta resistencia, once veces superior en comparación con el vidrio.

Extraordinaria transmisión de la luz, por lo cual es el material ideal para todas las aplicaciones de iluminación.

Excepcional resistencia a las condiciones climáticas y envejecimiento.

Compatibilidad con productos alimenticios

Fáciles de termoformar, moldear y transformar

Fáciles de adherir, incluso con solventes adhesivos

Máxima temperatura de trabajo:  $\pm 80^{\circ}\text{C}$

Cumple con las directivas de la Comunidad Económica Europea y normas de la FDA

Pesan la mitad que el vidrio de sílice



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## Línea:

La más completa en el mercado europeo: desde un diámetro de OD 40 mm a OD 500 mm, hasta 4100 mm de longitud

Amplia variedad de productos disponibles en stock, con más de 150 artículos diferentes

Transparentes, traslúcidos, fluorescentes y opacos: insuperable gama de colores

Si usted lo solicita, podemos proporcionarle: cortes a medida, diferentes colores y tamaños individuales

## Aplicaciones:

Puntos de compra, puntos de venta (comunicación visual)

Carteles, escaparates y vitrinas

Acuarios, filtros depuradores

Industria automotriz y aeroespacial

Viviendas, pasajes de fluidos, envases para alimentos, expendedores de bebidas, filtros de agua

Aplicaciones arquitectónicas (decoración de interiores, barandas, balcones, objetos y diseños artísticos)

Mobiliarios

Iluminación interior y exterior;

Diseño de estudios de TV (decoración de escenarios, mobiliario y objetos decorativos)

## Garantías:

Certificado de seguridad del material: disponible

Sistema de descripción de calidad: disponible

Aprobación: Propiedades técnicas, compatibilidad con productos alimenticios; resistentes al fuego

® = registered trademark  
Gevacril®

Cast Continued®  
are registered trademarks of  
Gevacril srl, Melzo, Italy

[www.gevacril.com](http://www.gevacril.com) / [info@gevacril.com](mailto:info@gevacril.com)



**your acrylic professional**

