

# GEVACRIL

**GEVACRIL<sup>®</sup> :**  
**BARRES RONDES ACRYLIQUES COULÉES**  
**BARRES CARRÉES ACRYLIQUES COULÉES**

**GEVACRIL<sup>®</sup> :**  
**Haute qualité, innovation, transparence**



**your acrylic professional**



# GEVACRIL

## BARRES ACRYLIQUES RONDES COULÉES

Diamètre externe Ø mm	Longueur standard mm	Unité d'emballage N	Tolérance Diamètre externe
5 Ø	2000	25	± 0,2 mm
6 Ø	2000	25	± 0,2 mm
7	2000	25	± 0,2 mm
8 Ø	2000	25	± 0,2 mm
9	2000	25	± 0,2 mm
10 Ø	2000	10	± 0,2 mm
11	2000	10	± 0,2 mm
12 Ø	2000	10	± 0,2 mm
13	2000	10	± 0,2 mm
14	2000	10	± 0,2 mm
15 Ø	2000	10	± 0,2 mm
16	2000	10	± 0,2 mm
17	2000	10	± 0,2 mm
18 Ø	2000	10	± 0,2 mm
19	2000	10	± 0,2 mm
20 Ø	2000	5	± 0,2 mm
21	2000	5	± 0,2 mm
22 Ø	2000	5	± 0,2 mm
23	2000	5	± 0,2 mm
24	2000	5	± 0,2 mm
25 Ø	2000	5	± 0,2 mm
26	2000	1	± 0,2 mm
27	2000	1	± 0,2 mm
28	2000	1	± 0,2 mm
30 Ø	2000	1	± 0,2 mm
32	2000	1	± 0,2 mm
34	2000	1	± 0,2 mm
35 Ø	2000	1	± 0,2 mm
36	2000	1	± 0,2 mm
40 Ø	2000	1	± 0,2 mm
45 Ø	2000	1	± 0,2 mm
50 Ø	2000	1	± 0,2 mm
55 Ø	2000	1	± 1,0 mm
60 Ø	2000	1	± 1,0 mm
65 Ø	2000	1	± 1,0 mm
70 Ø	2000	1	± 1,0 mm
75 Ø	2000	1	± 1,0 mm
80 Ø	2000	1	± 1,0 mm
85 Ø	2000	1	± 1,0 mm
90 Ø	2000	1	± 1,0 mm
95 Ø	2000	1	± 1,0 mm
100 Ø	2000	1	± 1,0 mm
110 Ø	1000	1	± 1,0 mm
120 Ø	1000	1	± 1,0 mm
130 Ø	1000	1	± 1,0 mm
140 Ø	1000	1	± 1,0 mm
150 Ø	1000	1	± 1,0 mm
160 Ø	1000	1	± 1,0 mm
170 Ø	1000	1	± 1,0 mm
180 Ø	1000	1	± 1,0 mm
190 Ø	1000	1	± 1,0 mm
200 Ø	1000	1	± 1,0 mm



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## BARRES ACRYLIQUES CARRÉES COULÉES

Longueur latérale [ ] mm	Longueur standard** Mm	Unité d'emballage N	Tolérance sur le profil
10x10 $\Theta$	2000	10	$\pm 0,4$ mm
12x12 $\Theta$	2000	10	$\pm 0,4$ mm
15x15 $\Theta$	2000	10	$\pm 0,4$ mm
16x16	2000	10	$\pm 0,4$ mm
18x18	2000	10	$\pm 0,4$ mm
20x20 $\Theta$	2000	5	$\pm 0,4$ mm
22x22	2000	5	$\pm 0,4$ mm
24x24	2000	5	$\pm 0,4$ mm
25x25 $\Theta$	2000	5	$\pm 0,4$ mm
28x28	2000	1	$\pm 0,4$ mm
30x30 $\Theta$	2000	1	$\pm 0,4$ mm
34x34	2000	1	$\pm 0,4$ mm
35x35 $\Theta$	2000	1	$\pm 0,4$ mm
38x38	2000	1	$\pm 0,4$ mm
40x40 $\Theta$	2000	1	$\pm 0,4$ mm
45x45 $\Theta$	2000	1	$\pm 0,4$ mm
50x50 $\Theta$	2000	1	$\pm 0,4$ mm
55x55	2000	1	$\pm 1,0$ mm
60x60 $\Theta$	2000	1	$\pm 1,0$ mm
65x65	2000	1	$\pm 1,0$ mm
70x70 $\Theta$	2000	1	$\pm 1,0$ mm
75x75	2000	1	$\pm 1,0$ mm
80x80 $\Theta$	2000	1	$\pm 1,0$ mm
85x85	2000	1	$\pm 1,0$ mm
90x90 $\Theta$	2000	1	$\pm 1,0$ mm
95x95	2000	1	$\pm 1,0$ mm
100x100 $\Theta$	2000	1	$\pm 1,0$ mm
110x110	2000	1	$\pm 1,0$ mm
120x120	2000	1	$\pm 1,0$ mm

$\Theta$  = articles en stock; les barres standard sont transparentes; la tolérance sur une longueur standard est de  $-0/+30$  mm

Sur demande on peut produire d'autres diamètres, épaisseurs et longueurs.

Certificats d'homologation, compatibilité alimentaire, description de la qualité: disponibles

Système d'emballage HappyLabel: étiquette blanche, les barres coulées sont enveloppées dans une pellicule PE et mises sur des palettes.

Couleurs: transparente, translucide, fluorescente, opal, glass look



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## BARRES ACRYLIQUES RONDES ET CARRÉES COULÉES

### GEVACRIL® prestations:



Les barres rondes et carrées sont parfaitement lumineuses et transparentes; elles sont caractérisées par une excellente transmission de la lumière avoisinant 92%

Extreme guide de lumière, elles sont donc adaptées pour toutes les applications du secteur de la lumière et sont idéales pour la création d'enseignes chatoyantes.

Une exceptionnelle qualité de la surface, complètement lisse, fantastique, tolérances imbattables.

Hautement résistantes aux fractures, onze fois plus que le verre.



Exceptionnelle résistance aux conditions climatiques et au vieillissement à l'intérieur comme à l'extérieur

Compatibilité alimentaire

Faciles à thermoformer, plier et travailler

Faciles à coller aussi avec les adhésives à base de solvants.

Température maximum de travail:  $\pm 80^{\circ}\text{C}$

Conformité aux directives de l'Union européenne et aux règles de la FDA (Food and Drug Administration)

Légères: elles pèsent la moitié du verre silicate.





# GEVACRIL

## La gamme des produits :

La plus complète sur le marché européen : d'un diamètre de 10mm à un diamètre de 200mm pour longueurs jusqu'à 3000mm

Une vaste gamme de produits avec des milliers de mètres disponibles en magasin

Transparentes, translucides, fluorescentes, opal, glass look: une gamme de couleurs imbattable

Sur demande: coupes sur mesure, des différentes couleurs et diamètres

## Vos applications:

POS et POP (objets de la communication visuelle)

Enseignes, vitrines et affichages

La technologie LED

Éclairage

Applications architecturales (décoration d'intérieurs, main-courante, balcons, objets de design)

Meubles

Éclairage extérieur/intérieur;

Création de studios de télévision (Décor, meubles, décorations)

## Certificats d'homologation:

Données concernant la sécurité du matériel: disponible

Système de description de la qualité: disponible

Certificats d'homologation: propriétés techniques, compatibilité alimentaire, résistance au feu



® = registered trademark  
Gevacril®  
Cast Continued®  
are registered trademarks of  
Gevacril srl, Melzo, Italy.  
[www.gevacril.com](http://www.gevacril.com) / [info@gevacril.com](mailto:info@gevacril.com)



**your acrylic professional**

