

# GEVACRIL

**GEVACRIL®: TUBES ACRYLIQUES COULÉS**  
**transparents, FLUOR-ACRYL® , colorés**

**GEVACRIL®:**  
**Haute qualité, innovation, transparence**



**your acrylic professional**



# GEVACRIL

## TUBES ACRYLIQUES COULÉS

Diamètre Externe Ø mm	Longueur Standard mm	Épaisseur mm	Tolérances		
			Diamètre externe	Épaisseur mm	
				3-10	12-15
40	2000	3;4	+1%,-0,5%	± 1	/
44	2000	3;4;5	+1%,-0,5%	± 1	/
50	2000	3;4;5;6	+1%,-0,5%	± 1	/
60	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1	/
64	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1	/
70	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
76	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
80	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
90	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
100	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
102	2000	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
110	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
115	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
120	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
125	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
127	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
134	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
139	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
150	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
153	2000	3,4,5,6, 8	± 0,5%	± 1	/
160	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
164	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
170	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
185	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
200	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
215	2000	3;4;5;6;7;8;10	± 0,5%	± 1	± 1,5
220	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
230	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
240	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
250	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
260	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
270	2000/2100	4;5;6;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5
300	2000/2100	4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
300	4100	5	± 0,3%	± 1	/
350	2100	4;5;6;7;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5
400	2050	4;5;6;7;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5
500	2050	5;6;7;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5



your acrylic professional





# GEVACRIL

Les tubes standard sont transparents; la tolérance sur la longueur standard est de -0/+30 mm

Sur demande on peut produire d'autres diamètres, épaisseurs et longueurs.

Certificats d'homologation, compatibilité alimentaire, description de la qualité: disponibles

Système d'emballage HappyLabel: étiquette blanche, les tubes sont enveloppés dans une pellicule PE et mis sur des palettes.

Couleurs: transparente, translucide, fluorescente, opal et glass look

## TUBES ACRYLIQUES COULÉS

### GEVACRIL®-prestations:



Les tubes sont complètement transparents et dépourvus de couleur; une excellente transmission de la lumière de bien 92%, beaucoup plus que les autres plastiques.

Excellente qualité de la surface, complètement lisse, une brillance imbattable

Hautement résistants aux ruptures, onze fois plus que le verre.

Une exceptionnelle transmission de la lumière, les tubes sont donc idéaux pour toutes les applications du secteur de la lumière

Exceptionnelle résistance aux conditions climatiques et au vieillissement

Compatibilité alimentaire ; faciles à thermoformer, plier et travailler.

Faciles à coller aussi avec les adhésifs à base de solvants

Température maximum de travail:  $\pm 80^{\circ}\text{C}$

Les tubes respectent les directives de la Communauté européenne et les règles de la FDA (Food and Drug Administration).

Légers: ils pèsent la moitié du verre silicate.



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## La gamme:

La più complète sur le marché européen: d'un diamètre de 40 mm à un diamètre de 500 mm pour longueurs jusqu'à 4100 mm

Une vaste gamme de produits avec plus de 150 articles différents disponibles en magasin.

Transparents, translucides, fluorescents, opal, glass look: une gamme de couleurs imbattable.

Sur demande on peut produire coupes sur mesure, des diverses couleurs et mesures individuelles.

## Vos applications:

POS et POP (objets de la communication visuelle).

Enseignes, vitrines et displays

Aquariums, filtres pour la dépuraton

Industrie automobilistique et aérospaciale

Unité de contrôle qualité (passage de liquides);

Boîtes alimentaires, distributeurs de boissons

Applications architectoniques (décoration d'intérieurs, main courante, balcons, objets artistiques et de design)

Meubles, éclairage extérieur et intérieur;

Création de studios de télévision (Décor, meubles)

## Certificats d'homologation:

Données concernant la sécurité du matériel: disponibles.

Système de description de la qualité: disponible

Certificats d'homologation: propriétés techniques; compatibilité alimentaire; résistance au feu.

® = registered trademark  
Gevacril®  
Cast Continued®  
are registered trademarks of  
Gevacril srl, Melzo, Italy.  
[www.gevacril.com](http://www.gevacril.com) / [info@gevacril.com](mailto:info@gevacril.com)



**your acrylic professional**

