

# GEVACRIL

**GEVACRIL<sup>®</sup> :**  
**BARRES RONDES FLUOR-ACRYL<sup>®</sup>**  
**BARRES CARRÉES FLUOR-ACRYL<sup>®</sup>**

**GEVACRIL<sup>®</sup> :**  
**Haute qualité, innovation, transparence**



**your acrylic professional**



# GEVACRIL

## BARRES RONDES FLUORACRYL®

Diamètre externe mm	Longueur standard mm	Unité d'emballage	Quantité minimum	FLUOR-ACRYL® couleurs fluor
<b>XT 5 Ø</b>	2000	50	100	bleue, verte, jaune, rouge
<b>XT 10 Ø</b>	2000	25	50	bleue, verte, jaune, rouge
<b>XT 15 Ø</b>	2000	10	50	bleue, verte, jaune, rouge
<b>CAST 20 Ø</b>	2000	1	10	bleue, verte, jaune, rouge
<b>CAST 25</b>	2000	1	10	bleue, verte, jaune, rouge
<b>CAST30 Ø</b>	2000	1	10	bleue, verte, jaune, rouge
<b>CAST 40 Ø</b>	2000	1	5	bleue, verte, jaune, rouge
<b>CAST 50</b>	2000	1	5	bleue, verte, jaune, rouge

## BARRES CARRÉES FLUORACRYL®

Profil externe mm x mm	Longueur standard mm	Unité emballage	Quantité minimum	FLUOR-ACRYL® couleurs fluor
<b>CAST 20x20 Ø</b>	2000	1	10	bleue, verte, jaune, rouge
<b>CAST30x30</b>	2000	1	10	bleue, verte, jaune, rouge
<b>CAST 40x40</b>	2000	1	5	bleue, verte, jaune, rouge
<b>CAST 50x50</b>	2000	1	5	bleue, verte, jaune, rouge

(Ø) Articles en magasin; tolérance sur la longueur: -0/+30mm

Sur demande on peut produire d'autres profils et longueurs

Certificat d'homologation, description de la qualité: disponibles;

Système d'emballage: étiquette blanche pour les barres coulées, verte pour les barres extrudées ; elles sont enveloppées dans une pellicule PE et mises sur des palettes



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## BARRES RONDES ET CARRÉES FLUORACRYL<sup>®</sup>

### GEVACRIL<sup>®</sup> prestations:



Haute luminosité et haute diffusion de la lumière.

La plus haute flexibilité: vous pouvez toujours compter sur notre magasin et vous n'avez pas besoin de commander des grandes quantités.

Les gradations de couleurs FLUORACRYL donneront à vos vitrines et affichages un profil de haute qualité et une luminosité imbattable.

Une haute guide de lumière, les barres sont donc adaptées pour toutes les applications de la lumière et elles sont idéales pour la communication visuelle et pour objets publicitaires.

Une surface de haute qualité, complètement lisse, fantastique, tolérances imbattables.

Une haute résistance aux fractures, onze fois plus que le verre.



Excellente résistance aux conditions climatiques et au vieillissement à l'intérieur et à l'extérieur

Faciles à thermoformer, plier et travailler.

Faciles à coller aussi avec des adhésifs à base de solvants.

Température maximum de travail:  $\pm 80^{\circ}\text{C}$

Certificats d'homologation : les barres sont conformes aux directives de la Communauté européenne et aux règles de la FDA (Food and Drug Administration).

Légères: elles pèsent la moitié du verre silicate.



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## La gamme de couleurs:

La plus complète sur le marché européen : d'un diamètre externe de 5mm à un diamètre de 50mm pour longueurs jusqu'à 2000mm

Une vaste gamme de produits avec milliers de mètres en magasin.

Sur demande on peut produire des coupes sur mesure, des différentes couleurs et des mesures individuelles.

## Vos applications:

POP et POS (objets de la communication visuelle)

Enseignes, affichages, vitrines.

Technologie LED.

Éclairage.

Applications architectoniques (Décoration d'intérieurs, main courante, balcons, objets artistiques et de design)

Meubles

Eclairage extérieur et intérieur;

Création de studios de télévision (Décor, meubles, objets publicitaires et communication visuelle)

## Les garanties:

Données concernant la sécurité du matériel: disponibles

Système de description de la qualité: disponible

Certificats d'homologation: propriétés techniques; résistance au feu.


® = registered trademark

Gevacril®

Cast Continued®

are registered trademarks of  
Gevacril srl, Melzo, Italy.

[www.gevacril.com](http://www.gevacril.com) / [info@gevacril.com](mailto:info@gevacril.com)



**your acrylic professional**

