

# GEVACRIL

**GEVACRIL®:**  
**BARRES ACRYLIQUES RONDES XT**  
**BARRES RONDES FLUORACRYL®**  
**BARRES RONDES À BOULLE XT**  
**BARRES SEMIRONDES XT**  
**BARRES ACRYLIQUES CARRÉES XT**  
**BARRES ACRYLIQUES TRIANGULAIRES XT**

**GEVACRIL®:**  
**Haute qualité, innovation, transparence**



**your acrylic professional**



# GEVACRIL

## BÂTONS ACRYLIQUES XT

Diamètre externe Ø mm	Longueur standard Mm	Unité d'emballage N	Quantité minimum N	Tolérance Diamètre externe
2 Ø	2000	100	100	± 0,3 mm
3 Ø	2000	100	100	± 0,3 mm
4 Ø	2000	100	100	± 0,3 mm
5 Ø	2000	50	100	± 0,3 mm
6 Ø	2000	25	50	± 0,3 mm
7	2000	25	50	± 0,3 mm
8 Ø	2000	25	50	± 0,3 mm
10 Ø	2000	25	25	± 0,3 mm
12 Ø	2000	10	20	± 0,3 mm
15	2000	10	20	± 0,3 mm

## BARRES RONDES FLUOR-ACRYL®

Jaune, vert, bleu, rouge

Diamètre externe Ø mm	Longueur standard Mm	Unité emballage N	Quantité minimum N	Tolérance Diamètre externe
5 Ø	2000	50	100	± 0,3 mm.
10 Ø	2000	25	50	± 0,4 mm.
15 Ø	2000	10	50	± 0,5 mm.

## BARRES RONDES À BOULLE

Diamètre externe Ø mm	Longueur standard Mm	Unité d'emballage N	Quantité minimum N	Tolérance Diamètre externe
15 Ø	2000	10	50	± 0,5 mm
20 Ø	2000	10	20	± 0,5 mm
30 Ø	2000	1	5	± 0,8 mm
40 Ø	2000	1	5	± 0,8 mm



your acrylic professional





# GEVACRIL

## BÂTONS SEMIRONDES XT

Diamètre externe Ø mm	Longueur standard Mm	Unité d'emballage N	Quantité minimum N	Tolérance Diamètre externe
4	2000	50	100	± 0,2 mm
5	2000	50	100	± 0,3 mm
6	2000	25	50	± 0,3 mm
8	2000	25	25	± 0,4 mm
10 Ø	2000	25	25	± 0,4 mm
12	2000	10	20	± 0,4 mm
15	2000	10	20	± 0,5 mm
20	2000	10	20	± 0,8 mm
25	2000	10	20	± 0,8 mm

## BARRES CARRÉES EXTRUDÉES

Longueur latérale [ ] mm	Longueur standard mm	Unité d'emballage N	Quantité minimum N	Tolérance Sur le profil
4x4	2000	50	100	± 0,2 mm
5x5 Ø	2000	50	100	± 0,3 mm
6x6	2000	25	50	± 0,3 mm
8x8 Ø	2000	25	50	± 0,3 mm
10x10 Ø	2000	25	25	± 0,4 mm
12x12 Ø	2000	10	20	± 0,4 mm
15x15	2000	10	20	± 0,5 mm
20x20	2000	10	20	± 0,6 mm
25x25	2000	10	20	± 0,8 mm

## BARRES ACRYLIQUES TRIANGULAIRES EXTRUDÉES

Longueur latérale [ ] mm	Longueur standard mm	Unité d'emballage N	Quantité minimum N	Tolérance sur le profil
5x5x5	2000	50	100	± 0,4 mm
8x8x8	2000	25	50	± 0,4 mm
10x10x10	2000	25	50	± 0,4 mm
15x15x15	2000	10	20	± 0,4 mm
20x20x20	2000	10	20	± 0,4 mm
25x25x25	2000	10	20	± 0,4 mm



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

o = articles en magasin; les barres extrudées standard sont transparentes (à l'exclusion des barres FLUOR-ACRYL); la longueur standard est de: 2000mm - 0/+30 mm

Sur demande on peut produire d'autres diamètres, profils et longueurs.


Certificats d'homologation, compatibilité alimentaire, description de la qualité: disponibles

Système d'emballage HappyLabel: étiquette blanche, les barres sont enveloppées dans une pellicule PE et mises sur des palettes.

Couleurs: Transparente, translucide, fluorescente

## BARRES CARRÉES ET RONDES XT


### GEVACRIL®: prestations



Une brillance fantastique et une excellente surface, complètement lisse.

Excellente transmission de la lumière: les barres sont donc idéales pour toute application du secteur de la lumière et de la communication visuelle.

Une incroyable gamme de formes et de couleurs: Gevacril est le seul producteur qui vous offre une gamme complète de formes et de couleurs pour la plupart disponibles en magasin



Haute résistance aux fractures, faciles à former, plier et coller

Exceptionnelle résistance aux conditions climatiques et au vieillissement à l'intérieur et à l'extérieur

Compatibilité alimentaire

Conformité aux directives établies par l'Union européenne et aux règles de la FDA

(Food and Drug Administration)

Légères: elles pèsent la moitié du verre silicate



# GEVACRIL

## La gamme de produits:

Une gamme exceptionnelle et complète de produits grâce à articles spéciaux tels que les barres semirondes à effet loupe, les barres FLUOR-ACRYL et les barres à bouille

Une vaste gamme de produits avec milliers de mètres disponibles en magasin

Transparentes et fluorescentes; des diverses gradations de couleurs disponibles en magasin

Sur demande: coupes sur mesure, des différentes couleurs et mesures individuelles.

## Vos applications:

POP et POS (communication visuelle)

Enseignes, vitrines, displays

Technologie LED

Éclairage

Applications architectoniques (décoration d'intérieurs, main courante, balcons, objets artistiques et de design)

Meubles

Eclairage extérieur et intérieur;

Création de studios de télévision (Décor, meubles, communication visuelle et objets publicitaires).


## Certificats d'homologation:

Données concernant la sécurité du matériel: disponibles

Système de description de la qualité: disponible

Certificats d'homologation: propriétés techniques; compatibilité alimentaire; résistance au feu.

® = registered trademark  
Gevacril®  
Cast Continued®  
are registered trademarks of  
Gevacril srl, Melzo, Italy.  
[www.gevacril.com](http://www.gevacril.com) / [info@gevacril.com](mailto:info@gevacril.com)



**your acrylic professional**

