

GEVACRIL

**GEVACRIL®: BASTONI TONDI ACRILICI
BARRE QUADRE ACRILICHE**

GEVACRIL®:
Alta qualità, innovazione, trasparenza



your acrylic professional



GEVACRIL

BARRE ACRILICHE TONDE COLATE

Diametro Esterno Ø mm	Lunghezza Standard mm	Unità Imballaggio N	Tolleranza Dia. Esterno
5 Ø	2000	25	± 0,2 mm
6 Ø	2000	25	± 0,2 mm
7	2000	25	± 0,2 mm
8 Ø	2000	25	± 0,2 mm
9	2000	25	± 0,2 mm
10 Ø	2000	10	± 0,2 mm
11	2000	10	± 0,2 mm
12 Ø	2000	10	± 0,2 mm
13	2000	10	± 0,2 mm
14	2000	10	± 0,2 mm
15 Ø	2000	10	± 0,2 mm
16	2000	10	± 0,2 mm
17	2000	10	± 0,2 mm
18 Ø	2000	10	± 0,2 mm
19	2000	10	± 0,2 mm
20 Ø	2000	5	± 0,2 mm
21	2000	5	± 0,2 mm
22 Ø	2000	5	± 0,2 mm
23	2000	5	± 0,2 mm
24	2000	5	± 0,2 mm
25 Ø	2000	5	± 0,2 mm
26	2000	1	± 0,2 mm
27	2000	1	± 0,2 mm
28	2000	1	± 0,2 mm
30 Ø	2000	1	± 0,2 mm
32	2000	1	± 0,2 mm
34	2000	1	± 0,2 mm
35 Ø	2000	1	± 0,2 mm
36	2000	1	± 0,2 mm
40 Ø	2000	1	± 0,2 mm
45 Ø	2000	1	± 0,2 mm
50 Ø	2000	1	± 0,2 mm
55 Ø	2000	1	± 1,0 mm
60 Ø	2000	1	± 1,0 mm
65 Ø	2000	1	± 1,0 mm
70 Ø	2000	1	± 1,0 mm
75 Ø	2000	1	± 1,0 mm
80 Ø	2000	1	± 1,0 mm
85 Ø	2000	1	± 1,0 mm
90 Ø	2000	1	± 1,0 mm
95 Ø	2000	1	± 1,0 mm
100 Ø	2000	1	± 1,0 mm
110 Ø	1000	1	± 1,0 mm
120 Ø	1000	1	± 1,0 mm
130 Ø	1000	1	± 1,0 mm
140 Ø	1000	1	± 1,0 mm
150 Ø	1000	1	± 1,0 mm
160 Ø	1000	1	± 1,0 mm
170 Ø	1000	1	± 1,0 mm
180 Ø	1000	1	± 1,0 mm
190 Ø	1000	1	± 1,0 mm
200 Ø	1000	1	± 1,0 mm



your acrylic professional





GEVACRIL

BARRE ACRILICHE QUADRE COLATE

Lunghezza Lato x lato [] mm	Lunghezza Standard** Mm	Unità Imballaggio N	Tolleranza Profilo
10x10 ⊕	2000	10	± 0,4 mm
12x12 ⊕	2000	10	± 0,4 mm
15x15 ⊕	2000	10	± 0,4 mm
16x16	2000	10	± 0,4 mm
18x18	2000	10	± 0,4 mm
20x20 ⊕	2000	5	± 0,4 mm
22x22	2000	5	± 0,4 mm
24x24	2000	5	± 0,4 mm
25x25 ⊕	2000	5	± 0,4 mm
28x28	2000	1	± 0,4 mm
30x30 ⊕	2000	1	± 0,4 mm
34x34	2000	1	± 0,4 mm
35x35 ⊕	2000	1	± 0,4 mm
38x38	2000	1	± 0,4 mm
40x40 ⊕	2000	1	± 0,4 mm
45x45 ⊕	2000	1	± 0,4 mm
50x50 ⊕	2000	1	± 0,4 mm
55x55	2000	1	± 1,0 mm
60x60 ⊕	2000	1	± 1,0 mm
65x65	2000	1	± 1,0 mm
70x70 ⊕	2000	1	± 1,0 mm
75x75	2000	1	± 1,0 mm
80x80 ⊕	2000	1	± 1,0 mm
85x85	2000	1	± 1,0 mm
90x90 ⊕	2000	1	± 1,0 mm
95x95	2000	1	± 1,0 mm
100x100 ⊕	2000	1	± 1,0 mm
110x110	2000	1	± 1,0 mm
120x120	2000	1	± 1,0 mm

⊕ = articoli di magazzino; le barre standard sono trasparenti; la tolleranza sulla lunghezza data è di -0/+30mm

Su richiesta possiamo produrre altri diametri, spessori e lunghezze

Approvals, compatibilità a prodotti alimentari, descrizione qualità: disponibili

Sistema d'imballaggio HappyLabel: le barre colate sono etichettate in bianco, impacchettate in pellicola PE e imballate su pallets

Colori: Trasparente, traslucido, fluorescente, opal, glass-look.



your acrylic professional





GEVACRIL

BARRE ACRILICHE COLATE TONDE E QUADRE

GEVACRIL® prestazioni:




Perfettamente trasparenti, brillanti e caratterizzate da un'eccellente trasmittanza della luce (92%)

Alta conduzione della luce: adatte per qualsiasi applicazione del settore illuministico, cartellonistico e insegne luminose

Ottima qualità della superficie, completamente liscia, incolore, tolleranze imbattibili

Alta resistenza all'urto, undici volte più del vetro

Ottima resistenza a tutte le condizioni atmosferiche e all'invecchiamento sia in luoghi chiusi che all'aperto



Compatibili a prodotti alimentari

Facili da termoformare, piegare, trasformare

Facili da incollare anche con collanti a base solvente

Temperatura massima di lavorazione: $\pm 80^{\circ}\text{C}$

Conformi alle direttive stabilite dalla Comunità Europea e alle norme della FDA

Leggere: pesano la metà del vetro silicato



your acrylic professional





GEVACRIL

La gamma:

La più completa gamma sul mercato europeo: da un Ø di 10 mm ad un Ø di 200 mm, fino a 3000mm di lunghezza.

Ampia gamma d'assortimento con migliaia di metri disponibili a deposito

Trasparente, traslucido, fluorescente, opal, glass-look: un'invincibile gamma di colori

Su richiesta forniamo: tagli su misura, diversi colori e diametri

Le tue applicazioni:

POP, POS (comunicazione visuale)

Insegne, vetrine, displays

Tecnologia LED

Illuministica

Applicazioni architettoniche (decorazione d'interni, corrimani, balconi, oggetti artistici e di design)

Arredamenti

Illuminazione d'interni o d'esterni;

Progettazione di studi televisivi (decorazione del set, arredamenti, decorazioni)

Approvals:

Scheda di sicurezza del materiale: disponibile

Sistema di descrizione qualità: disponibile

Approvals: proprietà tecniche; compatibilità a prodotti alimentari; resistenza al fuoco

® = registered trademark
Gevacril®
Cast Continued®
are registered trademarks of
Gevacril srl, Melzo, Italy.
www.gevacril.com / info@gevacril.com



your acrylic professional

