

# GEVACRIL

**GEVACRIL<sup>®</sup> : BASTONI TONDI FLUOR-ACRYL<sup>®</sup>**  
**GEVACRIL<sup>®</sup> : BARRE QUADRE FLUOR-ACRYL<sup>®</sup>**

**GEVACRIL<sup>®</sup> :**  
**Alta qualità, innovazione, trasparenza**



**your acrylic professional**



# GEVACRIL

## BASTONI TONDI FLUOR-ACRYL®

Diametro esterno mm	Lunghezza standard mm	Unità d'imballaggio	Quantità minime	FLUOR-ACRYL® colori Fluor-Acryl
<b>XT 5 Ø</b>	2000	50	100	blu, verde, giallo, rosso
<b>XT 10 Ø</b>	2000	25	50	blu, verde, giallo, rosso
<b>XT 15 Ø</b>	2000	10	50	blu, verde, giallo, rosso
<b>CAST 20 Ø</b>	2000	1	10	blu, verde, giallo, rosso
<b>CAST 25</b>	2000	1	10	blu, verde, giallo, rosso
<b>CAST30 Ø</b>	2000	1	10	blu, verde, giallo, rosso
<b>CAST 40 Ø</b>	2000	1	5	blu, verde, giallo, rosso
<b>CAST 50</b>	2000	1	5	blu, verde, giallo, rosso

## BARRE QUADRE FLUOR-ACRYL®

Profilo esterno mmxmm	Lunghezza standard mm	Unità d'imballaggio	Quantità minime	FLUOR-ACRYL® colori Fluor-Acryl
<b>CAST 20x20 Ø</b>	2000	1	10	blu, verde, giallo, rosso
<b>CAST30x30</b>	2000	1	10	blu, verde, giallo, rosso
<b>CAST 40x40</b>	2000	1	5	blu, verde, giallo, rosso
<b>CAST 50x50</b>	2000	1	5	blu, verde, giallo, rosso

(Ø) Sono articoli disponibili da magazzino; lunghezza standard: -0/+30 mm

Su richiesta possiamo produrre altri diametri, profili e lunghezze

Approvals, descrizione qualità: disponibili

Sistema d'imballaggio: etichetta bianca per le barre colate, verde per le barre estruse; entrambe sono incartate in pellicola PE e imballate su pallets



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## BARRE TONDE E QUADRE FLUOR-ACRYL<sup>®</sup>

### GEVACRIL<sup>®</sup> prestazioni:



**Alta lucentezza e alta diffusione della luce**

**Massima flessibilità: potete affidarvi al nostro magazzino e non avete bisogno di ordinare grandi quantità**

**Le gradazioni FLUOR-ACRYL conferiranno alle vostre vetrine e ai vostri displays un profilo di massima lucentezza e d'alta originalità**

**Elevata trasmittanza della luce: adatte per qualsiasi applicazione del settore illuministico e ideali per applicazioni nel campo della comunicazione visuale**

**Altissima qualità della superficie, brillantezza e tolleranze imbattibili**

**Alta resistenza all'urto, undici volte più del vetro**



**Ottima resistenza a tutte le condizioni atmosferiche e all'invecchiamento sia in luoghi chiusi che all'aperto.**

**Facili da termoformare, piegare e lavorare.**

**Facili da incollare anche con adesivi a base solvente.**

**Massima temperatura di lavorazione:  $\pm 80^{\circ}\text{C}$**

**Approvals: le barre sono conformi alle direttive della Comunità Europea e le norme stabilite dalla FDA.**

**Leggere: pesano la metà del vetro silicato**



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

## La gamma:

La più completa sul mercato europeo: da un diametro di 5 mm fino ad un diametro di 50 mm per lunghezze fino a 2000 mm

Una vasta gamma di assortimento con migliaia di metri disponibili a magazzino.

Su richiesta: tagli su misura, diversi colori, misure individuali.

## Le tue applicazioni:

POP, POS (comunicazione visuale)

Insegne, displays, vetrine

Tecnologia LED

Illuministica

Applicazioni architettoniche (decorazione d'interni, corrimano, balconi, oggetti artistici e di design)

Arredamenti

Illuminazione d'interni/d'esterni;

Progettazione di studi televisivi (decorazione del set, arredamenti, oggetti per la comunicazione visuale)

## Approvals:

Schede di sicurezza del materiale: disponibile

Sistema descrizione qualità: disponibile

Approvals: proprietà tecniche; resistenza al fuoco

® = registered trademark

Gevacril®

Cast Continued®

are registered trademarks of

Gevacril srl, Melzo, Italy.

[www.gevacril.com](http://www.gevacril.com) / [info@gevacril.com](mailto:info@gevacril.com)



**your acrylic professional**

