

GEVACRIL

GEVACRIL®: BARRE TONDE ACRILICHE XT
BASTONI FLUOR-ACRYL®
BARRE TONDE CON BOLLE XT
BARRE SEMITONDE ACRILICHE XT
BARRE QUADRE ACRILICHE XT
BARRE TRIANGOLARI ACRILICHE XT

GEVACRIL®:
Alta qualità, innovazione, trasparenza



your acrylic professional



GEVACRIL

BARRE ACRILICHE TONDE XT

Diametro esterno Ø mm	Lunghezza standard mm	Unità d'imballaggio N	Quantità minima N	Tolleranza diametro esterno
2 Ø	2000	100	100	± 0,3 mm
3 Ø	2000	100	100	± 0,3 mm
4 Ø	2000	100	100	± 0,3 mm
5 Ø	2000	50	100	± 0,3 mm
6 Ø	2000	25	50	± 0,3 mm
7	2000	25	50	± 0,3 mm
8 Ø	2000	25	50	± 0,3 mm
10 Ø	2000	25	25	± 0,3 mm
12 Ø	2000	10	20	± 0,3 mm
15	2000	10	20	± 0,3 mm

BARRE TONDE FLUOR-ACRYL®

Giallo, verde, blu, rosso

Diametro esterno Ø mm	Lunghezza standard mm	Unità d'imballaggio N	Quantità minima N	Tolleranza Diametro Esterno
5 Ø	2000	50	100	± 0,3 mm
10 Ø	2000	25	50	± 0,4 mm
15 Ø	2000	10	50	± 0,5 mm

BARRE TONDE A BOLLE

Diametro esterno Ø mm	Lunghezza standard Mm	Unità d'imballaggio N	Quantità minima N	Tolleranza diametro esterno
15 Ø	2000	10	50	± 0,5 mm
20 Ø	2000	10	20	± 0,5 mm
30 Ø	2000	1	5	± 0,8 mm
40 Ø	2000	1	5	± 0,8 mm



your acrylic professional





GEVACRIL

BARRE ACRILICHE SEMITONDE XT

Diametro esterno Ø mm	Lunghezza standard mm	Unità d'imballaggio N	Quantità minima N	Tolleranza diametro esterno
4	2000	50	100	± 0,2 mm
5	2000	50	100	± 0,3 mm
6	2000	25	50	± 0,3 mm
8	2000	25	25	± 0,4 mm
10 Ø	2000	25	25	± 0,4 mm
12	2000	10	20	± 0,4 mm
15	2000	10	20	± 0,5 mm
20	2000	10	20	± 0,8 mm
25	2000	10	20	± 0,8 mm

BARRE ACRILICHE QUADRE XT

Lunghezza lato x lato [] mm	Lunghezza standard mm	Unità d'imballaggio N	Quantità minima N	Tolleranza sul profilo
4x4	2000	50	100	± 0,2 mm
5x5 Ø	2000	50	100	± 0,3 mm
6x6	2000	25	50	± 0,3 mm
8x8 Ø	2000	25	50	± 0,3 mm
10x10 Ø	2000	25	25	± 0,4 mm
12x12 Ø	2000	10	20	± 0,4 mm
15x15	2000	10	20	± 0,5 mm
20x20	2000	10	20	± 0,6 mm
25x25	2000	10	20	± 0,8 mm

BARRE ACRILICHE TRIANGOLARI XT

Lunghezza lato x lato [] mm	Lunghezza standard Mm	Unità d'imballaggio N	Quantità minima N	Tolleranza sul profilo
5x5x5	2000	50	100	± 0,4 mm
8x8x8	2000	25	50	± 0,4 mm
10x10x10	2000	25	50	± 0,4 mm
15x15x15	2000	10	20	± 0,4 mm
20x20x20	2000	10	20	± 0,4 mm
25x25x25	2000	10	20	± 0,4 mm



your acrylic professional





GEVACRIL

⊙ = articoli di magazzino; le barre estruse standard sono trasparenti (eccezione fatta per le barre FLUOR-ACRYL); Lunghezza standard: 2000 mm -0/+30 mm

Su richiesta possiamo produrre altri diametri, profili e lunghezze

Approvals, compatibilità a prodotti alimentari, descrizione qualità: disponibili

Sistema d'imballaggio HappyLabel: le barre sono etichettate in bianco, incartate in pellicola PE e imballate su pallets

Colori: Trasparente, traslucido, fluorescente

BARRE QUADRE E TONDE XT

GEVACRIL®: prestazioni




Ottima brillantezza e un'eccellente superficie liscia

Eccellente trasmittanza della luce: adatte per qualsiasi applicazione del settore illuministico e della comunicazione visuale

Incredibile assortimento di forme e colori: solo Gevacril offre una gamma completa di forme e colori in gran parte a magazzino

Alta resistenza all'urto, undici volte più del vetro

Eccezionale resistenza a tutte le condizioni atmosferiche e all'invecchiamento sia in luoghi chiusi che all'aperto



Compatibili a prodotti alimentari

Facili da formare, piegare, incollare

Massima temperatura di lavorazione: $\pm 70^{\circ}\text{C}$

Conformi alle direttive stabilite dall'Unione Europea e alle norme della FDA

Leggere: pesano la metà del vetro silicato



GEVACRIL

La gamma:

Una gamma eccezionale e versatile grazie a prodotti speciali come le barre semitonde con l'effetto lente d'ingrandimento, le barre FLUOR-ACRYL e le barre con bolle

Una vasta gamma d'assortimento con migliaia di metri disponibili a magazzino

Trasparenti e fluorescenti; diverse gradazioni di colore a magazzino

Su richiesta: tagli su misura, colori, misure individuali

Le tue applicazioni:

POP, POS (comunicazione visuale)

Insegne, vetrine, displays

Tecnologia LED

Illuministica

Applicazioni architettoniche (decorazione d'interni, corrimano, balconi, oggetti artistici e di design)

Arredamenti

Illuminazione d'interni o d'esterni;

Progettazione di studi televisivi (decorazione del set, arredamenti, oggetti per comunicazione visuale)

Approvals:

Scheda di sicurezza del materiale: disponibile

Sistema di descrizione qualità: disponibile

Approvals: proprietà tecniche; compatibilità a prodotti alimentari; resistenza al fuoco.

® = registered trademark

Gevacril®

Cast Continued®

are registered trademarks of
Gevacril srl, Melzo, Italy.

www.gevacril.com / info@gevacril.com



your acrylic professional

