

GEVACRIL

TUBOS CAST CONTINUED[®] GEVACRIL[®]

GEVACRIL[®] :
high-quality, innovation, transparency



your acrylic professional



GEVACRIL

TUBOS CAST CONTINUED®

Diâmetro Externo Ø mm.	Comprimento Padrão mm.	Espessura mm.	Tolerâncias	
			No diâmetro Externo	Na espessura
150	2000	3,5	± 1 mm.	±0,5%
185	2000	3,5	± 1 mm.	±0,5%
200	2000	3,4,5	± 1 mm.	±0,5%
220	2000	3,5	± 1 mm.	±0,5%
230	2000	3,4,5	± 1 mm.	±0,5%
240	2000	3,4,5	± 1 mm.	±0,5%
250	2000	3,4,5	± 1 mm.	±0,5%
260	2000	3,4,5	± 1 mm.	±0,5%
300	2000	3,5	± 1 mm.	±0,5%

Os tubos padrão são transparentes; a tolerância de comprimento padrão é de -0/+30 mm.

Aprovações, Compatibilidade de Contacto com Alimentos, Descrição de Qualidade: disponíveis

Sistema de embalagem: etiquetado a amarelo, envolvido em película PE e paletizado

Disponível apenas no grau transparente



your acrylic professional





GEVACRIL

TUBOS CAST CONTINUED[®]

Desempenhos GEVACRIL[®]:

Perfeitamente transparente e incolor, excelente transmissão de luz de 92%, mais do que os outros plásticos



Superfície de elevada qualidade, completamente suave, brilho fantástico

Elevada resistência ao impacto, onze vezes superior ao vidro

Excelente direccionamento de luz, logo, o material é ideal para aplicações luminosas

Resistência excepcionalmente boa às condições climatéricas e ao envelhecimento

Aprovado para contacto com alimentos

Fácil de moldar, curvar e processar

Fácil de colar, também com solventes adesivos

Temperatura máxima de utilização: $\pm 80^{\circ}\text{C}$

Aprovações: Directivas CE e Regulamentações FDA

Leves: têm metade do peso do vidro de silicato



your acrylic professional





GEVACRIL

A gama:

Quando inovação significa competitividade: uma gama por medida de tubos de elevada qualidade permite-lhe usufruir da maior competitividade. Reduzido ao máximo: a mais elevada qualidade para um desempenho de preço imbatível.

Gama de stock variada

Disponível apenas em graus transparentes

As suas aplicações:

Pontos de Compra, Pontos de Venda

Sinais, painéis

Estruturas, condutas livres de fluidos,
recipientes alimentares, doseadores de
bebidas, filtros de água

Aplicações arquitectónicas (decoreção
interior, corrimões, varandas, objectos de
design)

Decorações de design

Iluminação interior/exterior;

Design de estúdios de TV (Decoreção de Cenários, Decorações, Objectos
Atraentes)

As garantias:

Fichas de Dados da Segurança do Material: disponíveis

Sistema de Descrição da Qualidade: disponível

Aprovações: Propriedades Técnicas; Contacto com Alimentos; Resistência ao
Fogo

® = registered trademark

Gevacril®

Cast Continued®

are registered trademarks of
Gevacril srl, Melzo, Italy.

www.gevacril.com / info@gevacril.com



your acrylic professional

