

GEVACRIL

**GEVACRIL®: АКРИЛОВЫЕ КРУГЛЫЕ СТЕРЖНИ ХТ
КРУГЛЫЕ СТЕРЖНИ FLUOR-ACRYL®
СТЕРЖНИ КРУГЛЫЕ С ПУЗЫРЬКАМИ ХТ
ПОЛУКРУГЛЫЕ АКРИЛОВЫЕ СТЕРЖНИ ХТ
КВАДРАТНЫЕ АКРИЛОВЫЕ СТЕРЖНИ ХТ
ТРЕУГОЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ СТЕРЖНИ ХТ**

GEVACRIL®:
High-quality, innovation, transparency



your acrylic professional



GEVACRIL

КРУГЛЫЕ АКРИЛОВЫЕ СТЕРЖНИ ХТ

Внешний диаметр Ø мм	Стандартная длина Мм	Единиц в упаковке Шт.	Минимальное кол-во Шт.	Погрешность Внешний диаметр
2 Ø	2000	100	100	± 0,3 мм.
3 Ø	2000	100	100	± 0,3 мм.
4 Ø	2000	100	100	± 0,3 мм.
5 Ø	2000	50	100	± 0,3 мм.
6 Ø	2000	25	50	± 0,3 мм.
7	2000	25	50	± 0,3 мм.
8 Ø	2000	25	50	± 0,3 мм.
10 Ø	2000	25	25	± 0,3 мм.
12 Ø	2000	10	20	± 0,3 мм.
15	2000	10	20	± 0,3 мм.

КРУГЛЫЕ СТЕРЖНИ FLUOR-ACRYL®

Желтый, зеленый, синий, красный

Внешний диаметр Ø мм	Стандартная длина мм	Кол-во в упаковке Шт.	Минимальное кол-во Шт.	Погрешность Внешний диаметр
5 Ø	2000	50	100	± 0,3 мм.
10 Ø	2000	25	50	± 0,4 мм.
15 Ø	2000	10	50	± 0,5 мм.

КРУГЛЫЕ СТЕРЖНИ С ПУЗЫРЬКАМИ

Внешний диаметр Ø мм	Средняя длина мм	Кол-во в упаковке Шт.	Минимальное кол-во Шт.	Погрешность Внешний диаметр
15 Ø	2000	10	50	± 0,5 мм.
20 Ø	2000	10	20	± 0,5 мм.
30 Ø	2000	1	5	± 0,8 мм.
40 Ø	2000	1	5	± 0,8 мм.



your acrylic professional





GEVACRIL

ПОЛУКРУГЛ. АКРИЛОВЫЕ СТЕРЖНИ ХТ

Внешний диаметр Ø мм	Стандартная длина мм	Кол-во в упаковке Шт.	Минимальное кол-во Шт.	Погрешность Внешний диаметр
4	2000	50	100	± 0,2 мм.
5	2000	50	100	± 0,3 мм.
6	2000	25	50	± 0,3 мм.
8	2000	25	25	± 0,4 мм.
10 Ø	2000	25	25	± 0,4 мм.
12	2000	10	20	± 0,4 мм.
15	2000	10	20	± 0,5 мм.
20	2000	10	20	± 0,8 мм.
25	2000	10	20	± 0,8 мм.

КВАДРАТН. АКРИЛОВЫЕ СТЕРЖНИ ХТ

Длина одной стороны x длину другой стороны [] мм	Стандартная длина мм	Кол-во в упаковке Шт.	Минимальное кол-во Шт.	Погрешность по профилю
4x4	2000	50	100	± 0,2 мм.
5x5 Ø	2000	50	100	± 0,3 мм.
6x6	2000	25	50	± 0,3 мм.
8x8 Ø	2000	25	50	± 0,3 мм.
10x10 Ø	2000	25	25	± 0,4 мм.
12x12 Ø	2000	10	20	± 0,4 мм.
15x15	2000	10	20	± 0,5 мм.
20x20	2000	10	20	± 0,6 мм.
25x25	2000	10	20	± 0,8 мм.

ТРЕУГОЛЬН. АКРИЛОВЫЕ СТЕРЖНИ ХТ

Длина одной стороны x длину другой стороны [] мм	Стандартная длина мм	Кол-во в упаковке Шт.	Минимальное кол-во Шт.	Погрешность по профилю
5x5x5	2000	50	100	± 0,4 мм.
8x8x8	2000	25	50	± 0,4 мм.
10x10x10	2000	25	50	± 0,4 мм.
15x15x15	2000	10	20	± 0,4 мм.
20x20x20	2000	10	20	± 0,4 мм.
25x25x25	2000	10	20	± 0,4 мм.



your acrylic professional





GEVACRIL

⊙ = изделия на складе; стандартные экструзионные стержни являются прозрачными (за исключением стержней FLUOR-ACRYL); Стандартная длина: 2000мм -0/+30 мм

По требованию мы можем произвести другие диаметры, профили и длины

Разрешения, контакт с пищевыми продуктами, описание качества: имеются в наличии

Система упаковки HappyLabel: стержни маркируются белыми этикетками, заворачиваются в пленку PE и упаковываются на паллеты

Цвета: Прозрачные, матовые, флуоресцирующие

КВАДРАТНЫЕ И КРУГЛЫЕ СТЕРЖНИ XT

GEVACRIL®: характеристики



Отличный блеск и превосходная гладкость поверхности

Превосходная передача света: пригодные для любого применения в области освещения и визуальной коммуникации

Невероятный ассортимент форм и цветов: только GEVACRIL предлагает полный ассортимент форм и

цветов в основном со склада

Высокая сопротивляемость ударам, в одиннадцать раз выше стекла

Исключительная устойчивость к любым атмосферным условиям и к старению как в закрытых так и в уличных помещениях

Могут использоваться в контакте с пищевыми продуктами


Легко задавать форму, сгибать, приклеивать

Максимальная температура обработки: $\pm 70^{\circ}\text{C}$

Соответствуют директивам установленным Европейским Сообществом и нормам FDA

Легкие: весят в два раза меньше чем

силиконовое стекло





GEVACRIL

Ассортимент:

Ассортимент является превосходным и гибким в использовании, благодаря специальным изделиям, таким как полукруглые стержни с эффектом увеличивающей линзы, стержни FLUOR-ACRYL и стержни с пузырьками

Широкий выбор ассортимента, тысячи метров которого имеются в наличии на складе

Прозрачные и флуоресцирующие; различные оттенки цветов имеющиеся на складе

По требованию: разрез под запрос заказчика, цвета, индивидуальные размеры

Возможное применение:

Закупочная точка, торговая точка (визуальная коммуникация)

Вывески, витрины, экспозиторы

Технология LED

Осветительные приборы

Архитектурное применение (декор интерьеров, поручни, балконы, художественные и дизайнерские предметы)

Интерьеры

Освещение интерьеров внутренних и внешних помещений;

Проектирование телевизионных студий (декор съемочной площадки, интерьеры, предметы для визуальной коммуникации)

Разрешения:

Таблица безвредности материала: имеется в наличии

Система описания качества: предоставляется

Разрешения: технические свойства; контакт с пищевыми продуктами; огнеупорность.

® = registered trademark



Gevacril®

Cast Continued®

are registered trademarks of

Gevacril srl, Melzo, Italy.

www.gevacril.com / info@gevacril.com



your acrylic professional

