

# GEVACRIL

**GEVACRIL®: АКРИЛОВЫЕ ТРУБЫ ХТ**  
**GEVACRIL®: САТИНИРОВАННЫЕ**  
**АКРИЛОВЫЕ ТРУБЫ**

**GEVACRIL®:**  
high-quality, innovation, transparency



**your acrylic professional**



# GEVACRIL

## ПРОЗРАЧН. ЭКСТРУЗИОННЫЕ АКРИЛОВЫЕ ТРУБЫ

Внешний диаметр	Стандартная длина	Кол-во в упаковке	Толщина	Допуски	
				Внешний диаметр	Толщина
Ø мм	мм	Шт.	мм	мм	мм
5	2000	25	1	± 0,3	± 0,20
7	2000	25	1	± 0,3	± 0,20
8	2000	25	2	± 0,3	± 0,25
10 Ø	2000/4000	25	1,5/2/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30
12 Ø	2000/4000	25	1/2/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30
13	2000/4000	25	1,5/2	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30
15 Ø	2000/4000	25	1/2/2,5/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,25/0,30
16	2000/4000	25	2	± 0,3	± 0,25
20 Ø	2000/4000	5	1/2/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30
25 Ø	2000/4000	5	2/3	± 0,5	± 0,25/0,30
30 Ø	2000/4000	5	2/3/4/5	± 0,5	± 0,25/0,30/0,35/0,40
34	2000/4000	5	3	± 0,5	± 0,30
38	2000/4000	5	3	± 0,5	± 0,30
40 Ø	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,25/0,30/0,35/0,40
44	2000/4000	1	3	± 0,8	± 0,30
50 Ø	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,25/0,30/0,35/0,40
60 Ø	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,25/0,35/0,35/0,40
70 Ø	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,30/0,35/0,40/0,45
80 Ø	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,9	± 0,30/0,35/0,40/0,45
90 Ø	2000/4000	1	3/4/5	± 0,9	± 0,30/0,40/0,50
100 Ø	2000/4000	1	3/4/5	± 1,2	± 0,30/0,40/0,50
110 Ø	2000/4000	1	3/4/5	± 1,2	± 0,30/0,40/0,50
120 Ø	2000/4000	1	3/5	± 1,2	± 0,30/0,50
133 Ø	2000/4000	1	3/5	± 1,3	± 0,35/0,50
150 Ø	2000/4000	1	3/4/5	± 1,5	± 0,30/0,40/0,45/0,50
160 Ø	2000/4000	1	4	± 1,5	± 0,40
180 Ø	2000/4000	1	3/5/4	± 1,5	± 0,40
200 Ø	2000/4000	1	3/4/5	± 2,0	± 0,40/0,50/0,55
230	2000	1	4/5	± 2,0	± 0,50/0,55
250 Ø	2000	1	4/5	± 2,0	± 0,50/0,55

Ø = изделия на складе. Стандартные трубы являются прозрачными; стандартная длина: 2000/4000 мм (-0/+30 мм)

По требованию мы можем произвести трубы других диаметров, толщин, цветов и длин



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

Разрешения, контакт с пищевыми продуктами, описание качества: имеются в наличии

Система упаковки HarryLabel: трубы имеют зеленые этикетки, они упаковываются в пленку PE и кладутся на паллеты

## АКРИЛОВЫЕ ЭКСТРУЗИОН. САТИНИРОВАННЫЕ ТРУБЫ

Внешний диаметр Ø мм	Стандартная длина мм	Кол-во в упаковке	Толщина мм	Допуски	
				Внешний диаметр	Толщина
50 Ø	2000	1	3	± 0,8 мм.	± 0,30 мм.
60 Ø	2000	1	3	± 0,8 мм.	± 0,35 мм.
70 Ø	2000	1	3	± 0,8 мм.	± 0,35 мм.
80 Ø	2000	1	3	± 0,9 мм.	± 0,35 мм.
90 Ø	2000	1	3	± 0,9 мм.	± 0,35 мм.
100 Ø	2000	1	3	± 1,2 мм.	± 0,35 мм.
110 Ø	2000	1	3	± 1,2 мм.	± 0,35 мм.
120 Ø	2000	1	3	± 1,2 мм.	± 0,35 мм.
150 Ø	2000	1	3	± 1,5 мм.	± 0,40 мм.
200 Ø	2000	1	3	± 1,5 мм.	± 0,40 мм.
250	2000	1	4	± 2,5 мм	± 0,50 мм.

Ø = изделия на складе; стандартная длина: 2000 мм (-0/+30 мм)

По требованию мы можем произвести трубы других диаметров, толщин, цветов и длин.

Разрешения, контакт с пищевыми продуктами, описание качества: имеются в наличии

Система упаковки HarryLabel: трубы имеют зеленые этикетки, они упаковываются в пленку PE и кладутся на паллеты.



**your acrylic professional**





# GEVACRIL

**АКРИЛОВЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТРУБЫ**  
**АКРИЛОВЫЕ САТИНИРОВАННЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТРУБЫ**

## GEVACRIL®: характеристики:

(Трубы ХТ): идеально прозрачные и бесцветные, отличная передача света 92%

(Трубы ХТ): превосходное качество поверхности, идеально гладкая, превосходного блеска.



Сатинированные Трубы: отличное распространение света благодаря сатинированной поверхности

Сатинированные Трубы: превосходное качество поверхности, гладкая, грязестойкая и не оставляющая отпечатков пальцев

Хорошая ударостойкость

Исключительная устойчивость к любым атмосферным условиям и к старению

Хорошая устойчивость к химическим веществам

Легко задать форму при тепловом воздействии, сгибать и обрабатывать

Легко клеятся в том числе и посредством клея растворителя

Максимальная температура обработки:  $\pm 70^{\circ}\text{C}$

Разрешения: контакт с пищевыми продуктами; удовлетворяют директивам Европейского Сообщества и нормам FDA

Легкие: весят в два раза меньше чем силиконовое стекло



# GEVACRIL

## Ассортимент:

От 5 до 250 мм по внешнему диаметру и длиной до 4000 мм

Широкий выбор стандартных изделий, из которых более 100 различных видов в наличии на складе

Различные оттенки цветов: Прозрачные, матовые, флуоресцирующие, опал

По требованию: разрез под запрос заказчика, нестандартные длины, различные цвета, индивидуальные размеры



## Возможное применение:

Закупочные точки, торговые точки (визуальная коммуникация)

Вывески, витрины, экспозиторы

Подразделения проверки качества (прохождение жидкостей); пищевые емкости, распределение напитков

Архитектурное применение (декор интерьеров, ручки, балконы, художественные изделия)

Интерьеры, промышленные осветительные приборы

Освещение внутренних и внешних помещений;

Проектирование телевизионных студий (декор съемочной площадки, интерьеры, предметы для визуальной коммуникации)

## Гарантии:

Таблица безвредности материала: имеется в наличии

Система описания качества: имеется в наличии

Разрешения: технические свойства; контакт с пищевыми продуктами;

огнеупорность

® = registered trademark

Gevacril®  
Cast Continued®  
are registered trademarks of  
Gevacril srl, Melzo, Italy.  
[www.gevacril.com](http://www.gevacril.com) / [info@gevacril.com](mailto:info@gevacril.com)



**your acrylic professional**

